

SHUTTLE SERIES

シャトルシリーズ



シャトル130 (36インチ)



シャトル100 (30インチ)

シャトルシリーズは軽く安定性に優れたホイール付きギヤホーラーのスタンダード。エレガントなデザインと機能性を両立し、幅広い用途に対応してくれます。

OWNER'S MANUAL



ospreypacks.com

OVERVIEW



共通の機能(外部)

- 1 トップには洗面用具、液体の入った容器、よく使うアイテムの収納に最適なジッパーポケット
- 2 ストレートジャケットコンプレッションが荷物をしっかりと固定。サイドウォールにはパッドが内蔵されていて荷物を衝撃からも守ってくれます
- 3 トップとサイドにはパッド入りながら嵩張らないグラブハンドルを装備
- 4 メインの荷室には、大きく開くパネルを開いてアクセス。ジッパータブはロックابل
- 5 背面側のパネルにはIDカードウィンドウ付きのマガジンポケットを装備
- 6 アルミフレームしっかりとカバーしてを破損から守ってくれるバンパー
- 7 下部のジッパーコンパートメントはメインの荷室と分けて収納したい荷物に対応
- 8 クーリエバッグ等を取り付けるためのバックル付きストラップが収納されています
- 9 リアパネルに大きく開くジッパーポケットを装備。下部にドレンホール付き
- 10 超ワイドな41cm幅のハイロードシャシー

共通の機能(内部)

- + フロントパネルの内側に大型のジッパーメッシュポケット
- + 超ワイドなインターナルコンプレッションストラップをダブルで装備
- + サイドパネルの内側(左)にフルレングスジッパーメッシュポケット
- + サイドパネルの内側(右)にフルレングスジッパーファブリックポケット
- + リアパネル内部にジッパーメッシュポケット

生地

- メイン 420HD ナイロンバッククロス
- アクセント 1680D 高強度ナイロン
- ボトム 1680D 高強度ナイロン

共通の機能(内部)

- + 丈夫なABS樹脂製のベースは一体成形のフットバーを装備
- + 高荷重を安定して受け止める超ワイドな41cm幅のシャシー
- + 劣化した路面もスムーズに転がるシールドベアリング内蔵の11cm 超大径ホイール
- + 軽さと強度を兼ね備えた6061アルミニウムフレーム
- + 伸縮ハンドルにはエルゴグリップと呼ばれる握り心地の良いグリップを採用。フィン形状により通気性にも優れます

OVERVIEW



シャトル130

スペック	ワンサイズ
容量	130ℓ
重量	4.14kg
外寸	縦92cm x 横41cm x 奥38cm



固有の機能

- + 正面に3本のコンプレッションストラップ

シャトル100

スペック	ワンサイズ
容量	100ℓ
重量	3.7kg
外寸	縦77cm x 横41cm x 奥36cm



固有の機能

- + 正面に2本のコンプレッションストラップ



トップポケット 130 / 100

トップには洗面用具、液体の入った容器、よく使うアイテムの収納に最適なジッパーポケットを装備。ペロース構造を採用し、使用しない場合はポケットの容量がメインコンパートメントのスペースとして使えます。1Lのランドリーバッグやオスプレーのエアポーターをぴったりと収納することができます。



ストレートジャケットコンプレッションシステム 130 / 100


ストレートジャケットコンプレッションは荷重をしっかりと安定させてくれるオスプレー独自のシステムです。正面のストラップとパッド入りのサイドウォールが荷物を包みこむように保持します。

- A フルパッキングであれば、コンプレッションストラップのオスバックルをサイドウォールのパッド先端にあるメスバックルに接続して荷物を圧縮します
- B 荷物が少ない場合は、バックの右サイド背面側に隠されているメスバックルを見つけてください
- C パッド入りのサイドウォールをオーバーラップさせるようにコンプレッションストラップのオスバックルを接続することで、少ない荷物もしっかりと保持することができます



プロテクティブバンパー 130 / 100

重い荷物を積載して世界中を旅することを想定したシャトルシリーズは、フレームの潜在的な摩耗ポイントに保護用のバンパーを装備。丈夫な生地、パッド入りのサイドウォール、要所に装備されたバンパーにより、優れた耐久性を発揮し、長期にわたりご使用いただけます。



薄型キャリーハンドル 130 / 100

シャトルはトップと両サイドに薄型のハンドルを装備。ハンドルとしても機能するフットバーと合わせて、様々な持ち方ができます。トップと両サイドのハンドルは表面は丈夫な生地、内側にはパッド入りのソフトな生地を使用。



メインコンパートメント 130 / 100

メインの荷室には、フロントパネルのデュアルロックブルジッパースライダーをU字に大きく開き、荷物の出し入れが容易にできます。内部に明るい色の生地を使うことにより、識別性を高め小物などが見つけやすいようになっています。小物はインターナルジッパーポケットを利用すると便利です。

FEATURE DETAILS



インターナルコンプレッションストラップ

130 / 100

メインコンパートメント内部には、衣類をしっかりとホールドするためのコンプレッションストラップがバックパネルに縫いつけられています。パッキングの際はインターナルコンプレッションストラップのバックルを外し、ストラップを緩め、ストラップをバックの外側に垂らします。荷物を入れ、バックルを接続し、ストラップを左右同時に引き、荷物を押さえ込みます。



ロックブルメインコンパートメント

130 / 100

メインコンパートメントには、TSAロックを使えるロックブルジッパーズライダーを装備し、盗難を防止します。

- A 左右のジッパーズライダー同士を合わせ、リング同士をぴったり合わせます。
- B 合わせたリングにロックを通し施錠します。

※TSAロックとはアメリカ運輸保安局TSA(Transportation Security Administration)によって認可・容認されたロックで、カギをかけたまま航空会社に預けることができるロックのことです。



収納式コンパニオンピースストラップ

130 / 100

長期のトリップは大量のギアを運搬することになります。コンパニオンピースストラップはデイバックやクーリエバッグ等を接続するためのアタッチメントで、トップのギアハンドルの近くに面ファスナーで開閉できるポケットに収納されています。長さ調節のできるクイックリリースバックル付きのストラップでデイバック等を接続して使いますが、本体上部のストレートジャケットコンプレッションで固定するとより安定します。解放されたあなたの身体は、もう一つのバックを背負うことができます。



折りたたみ式下部コンパートメント

130 / 100

本体下部の折りたたみ式のコンパートメントは、濡れたギア、スキーブーツ、クライミングギア等をメインの荷室の衣類やデリケートな荷物と分けて収納することができます。下部コンパートメントを使用しない時は、折りたたんでメインコンパートメントのスペースとして使用することができます。荷物の形や大きさの影響を受けにくく、スマートなパッキングが可能です。



リヤパネルフラップポケット

130 / 100

リヤパネルにある薄型のフラップポケットは、IDカードウインドウを備えています。面ファスナーで簡単に開閉が可能で、雑誌、ガイドブック、地図等の収納に最適。明瞭なIDウインドウは、個人情報素早く確認できるため、スマートに手荷物を回収することができます。



大型のジッパーリヤポケット

130 / 100

背面にあるジッパーポケットは、洗濯物や、ジャケット、シューズ等の収納に対応する容量があります。ハイロードシャーシーと背面パネルとの隙間にあるため、メインコンパートメントのパッキングに影響を与えません。水抜きのためにメッシュ製ドレーンホールを備え、レインウェアなどの濡れた物も収納可能なほか、ニオイがこもることも防ぎます。

パックとレザヴォアのお手入れ

オスプレーパックは丈夫で耐久性にも優れていますが、正しくお手入れをする事でより長くご使用いただく事ができます。

パックのお手入れ

通常のメンテナンス

- ・使用後はパックをしっかりと清掃してください。
- ・ジッパー部分は、刺激の少ないせっけんとぬるま湯と柔らかいブラシで洗うことでスムーズな開閉を持続させます。
- ・濡れている場合は、日陰に吊るして乾燥させてください。
- ・保管する場合は、全てのストラップを緩めてください。
- ・土汚れ、汗、塩、さびが発生した場合はしっかりと洗ってください。

※トラベルパックをホイールの付いたまま水に浸けないでください

パックの清掃

- 荷物を全て取り出し、パックを逆さまにしてゴミやほこりを取り除きます。
- ショルダーベルトやヘビィベルトが取り外し可能な場合は、取り外します。
- 洗濯機は使用しないでください。バスタブや大きな洗面器で中性洗剤とぬるま湯を使用して洗います。
- パックをやさしくすすぎ、柔らかいブラシで万遍なく洗います。
- ジッパー部分は、柔らかいブラシを使い、刺激の少ないせっけんとぬるま湯で洗います。泥や砂利を排除することでスムーズな開閉を持続させます。
- 汚れた水を流し、冷たい真水に浸し、よくすすぎます。この行程を洗剤が落ちるまで繰り返します。
- 風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

ホイール付きトラベルパックの清掃

※トラベルパックをホイールの付いたまま水に浸けないでください

- 荷物を全て取り出し、パックを逆さまにしてゴミやほこりを取り除きます。
- ジッパー部分は、刺激の少ないせっけんとぬるま湯と柔らかいブラシで洗います。泥や砂利を排除することでスムーズな開閉を持続させます。
- スポンジや雑巾でシャシーを拭きます。
- 布地は柔らかいブラシかスポンジを使い、中性洗剤とぬるま湯で汚れを洗い落とします。
- 水を布に含ませ、固くしぼって洗剤を拭取ってください。
- 風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

パックの清掃

オスプレー社ではパックのお手入れにニクワックス製品の使用をお勧めしています。説明書をよく読みご使用ください。

テックウォッシュ 各種透湿防水生地、耐久撥水加工生地の撥水性を落とすことなく、汚れだけを落とす洗剤です。

テント&ギアソーラーブルーフ パックを紫外線から守り、撥水性を向上させるスプレータイプの撥水剤です。

※ニクワックス製品は正規輸入代理店よりご購入ください。



詳細なお手入れにつきましてはospreypacks.com/PackTech/PackCareをご覧ください。

レザヴォアのお手入れ

レザヴォアのメンテナンス

- ・レザヴォアはMPEフィルムを採用しカビや細菌の増殖を防ぎます。
- ・使用後はしっかりと濯いでください。スポーツドリンクなど、糖類の入った飲料を入れた場合は、入念にすすいでください。
- ・定期的にハイドレーション洗浄タブレットを使用することをおすすめします。
- ・レザヴォアは凍っても品質に影響は出ませんが、満タン状態のレザヴォアをお凍らせると、膨張して破損する恐れがあります。
- ・沸騰した熱湯を注がないでください。レザヴォアを破損する恐れがあります。また保証の対象外となります。
- ・Youtube内オスプレーパックのページ "Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir" で洗浄方法を動画で紹介しています。

レザヴォアの清掃(レザヴォアクリーニングキットを使用)

- レザヴォアを空にし、ぬるま湯と刺激の少ない中性洗剤を注ぎます。漂白剤や熱湯を入れしないでください。
- キットに入っている大きなブラシでレザヴォア内部を洗います。
- ホースとバイトバルブを取り外し、小さいブラシでホース内部を洗います。
- バイトバルブのシリコンシーすを取り外し、温かい石けん水で洗います。
- レザヴォア本体、ホース、バイトバルブを冷たい真水で、よくすすぎます。
- ホースとバイトバルブを風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。
- レザヴォア本体に乾燥用ハンガーを入れ、風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

レザヴォアの清掃(オスプレー製クリーニングタブレットを使用)

- レザヴォアにぬるま湯を注ぎます。漂白剤や熱湯を入れしないでください。
- クリーニングタブレットを一錠入れ、蓋を閉めます。
- ホースやハンドルを上向きにシタブレットが溶けるまで5分程度放置します。
- 溶解液が全体に行き渡るようレザヴォアを30秒程度濯ぎます。
- バイトバルブをつまみの空気を抜き、ホースとバイトバルブにも溶解液が行き渡るようにします。
- 15分ほ程度置いてから溶解液をすべて排出します。
- レザヴォアとホースを冷たい真水で、よくすすぎます。
- 風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

※日本国内ではオスプレー製クリーニングタブレットを販売しておりません。

youtube.com/ospreypacks内 "Cleaning an Osprey Hydraulics Reservoir" で洗浄方法を動画で紹介しています。

オスプレーの純正アクセサリ

オスプレーはバックに機能を追加したり、バックを保護したりするための純正アクセサリを豊富にラインナップしています。詳細はオスプレーまたはロストアローのWEBサイトでご確認ください。

www.ospreypacks.com

www.lostarrow.co.jp

パッキングとフィッティング

バックの性能を最大限に引き出し快適な背負い心地を得るためには、正しいフィッティングと重量配分を意識したパッキングが重要です。パッキングとフィッティングの詳細についてはオスプレーまたはロストアローのWEBサイトでご確認ください。

www.ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack

www.lostarrow.co.jp

お問い合わせ

オスプレー製品に関するご質問やご不明な点がございましたら下記ユーザーサポートダイヤルまでお問い合わせください。

オスプレー日本総代理店

株式会社ロストアロー

〒350-2213 埼玉県鶴ヶ島市脚折 1386-6

代 表 : 049-271-7111

ユーザーサポート : 049-271-7113

FAX: 049-271-7112

e-mail: info@lostarrow.co.jp

www.lostarrow.co.jp

CN 如欲觀看繁體中文使用者手冊，請瀏覽 www.ospreypacks.com

请访问www.ospreypacks.com获得该用户手册的中文版本

JP 日本語版オーナーズマニュアルはオスプレー社の

Web サイト (<http://www.ospreypacks.com>) からダウンロードすることができます。

FR Veuillez visiter www.ospreypacks.com pour une version en français de ce guide d'utilisation.

DE Auf der Homepage www.ospreypacks.com finden Sie die deutsche Version dieses enutzerhandbuchs.

ES Visita por favor www.ospreypacks.com para ver la versión de nuestro manual en Español.

IT Visita il sito www.ospreypacks.com per la versione in Italiano del manuale d'uso.

KR www.ospreypacks.com/PackTech/OwnersManuals

에서 사용자 설명서를 다운로드하세요

OWNER'S MANUAL

オーナーズマニュアル / 取り扱い説明書



ospreypacks.com