



Black Diamond[®]

フリーライドブーツ

警 告

本製品はスキーおよびスキーに付随した目的にのみご使用下さい。スキーおよびスノースポーツは危険を伴う行為です。スキーおよびスノースポーツに含まれる危険を理解した上でそれらの行為を行って下さい。本製品をご使用になる方は自らの行動に責任を持ち、自分の決断に起因する危険を想定しておく必要があります。

ブラックダイヤモンド・フリーライドブーツにはアルパインツールディング(AT)ソールブロックと(または)、スタンダードアルパインソールブロックが付属しています。ATソールは、DIN ISO 13992に適合したツールディングバインディングにご使用下さい。アルパインソールは、DIN ISO 9462に適合したアルパインバインディングにご使用下さい。バインディングの取り付け、調整、解放機能のテストは専門の知識と技術のあるスキーショップで行って下さい。スキーブーツは、スキー/ブーツ/バインディングというシステムの一部であり、使用中に怪我をする可能性もあります。スキー/ブーツ/バインディングシステムは、解放することによって怪我や死亡事故を防ぎたいときに、常に、あるいはいかなる状況下でも解放する、というシステムではありません。ブーツ、バインディング、そしてスキーは適切なメンテナンスを施し、定期的に解放機能が正常に作動するか点検をして下さい。

本製品をご使用になる前に下記のことにご留意下さい。

- ◆取扱説明書の説明文と警告文をすべて読んで理解して下さい。
- ◆製品の性能と限界について熟知して下さい。
- ◆道具の使い方についての適切な訓練を積んで下さい。
- ◆適切なスキー技術を学んで下さい。
- ◆この警告を読まなかったり守らなかったりした場合死亡や重傷を負う可能性があります！

スキーショップの方へ

本製品に付属のアルパインツールディング(AT)ソールはアルペンバインディング(DIN ISO 9462)には使用できません。バインディングの取り付け・調整の際は、必ずそのバインディングに適したソールであることを確認し、DIN解放値を適切に設定しテストを行って下さい。

上記の警告を読まなかったり守らなかったりした場合
死亡や重傷を負う可能性があります

ブラックダイヤモンド フリーライドブーツ

滑る場所を限定したくない？ 大丈夫です、ブラックダイヤモンドのスキーブーツは滑走性能とツアー性能を妥協無きレベルで融合させています。Mxダイレクトコネクトテクノロジーはバーを設置して左右方向の剛性を確保。交換可能なソールブロックはブーツボードにダイレクトにつながり一体感が向上し優れたパワー伝達性能を発揮します。また前後40°にも可動するウォークモードは比類ない歩行性能を約束。これらの機能が真に滑る場所を限定しないフリーライドブーツを誕生させました。

機能

- 1.Mxダイレクトコネクトテクノロジー
- 2.トライアックスプロフレーム
- 3.アルパインオーバーラップ構造
- 4.FMx/SMxパワーライナー
- 5.スキー/ウォークモード
- 6.リアカフ内部にオーバーラップ構造を採用。前後40°に動くウォークモード
- 7.取り外し可能なブーツボードにはヒールウェッジを装着可能
(シバMxの場合+2°が標準)
- 8.カント調整
- 9.交換可能なアルパインとATテック、2種類のMxダイレクトコネクトソールブロックを標準装備。
- 10.マイクロアジャストバックル

フィット、フレックス、アクセス

ブラックダイヤモンドのフリーライドブーツは、フィット、フレックス、アクセスという3つの主な機能において革新をもたらすことで、素晴らしいパフォーマンスと快適性を実現しました。



フィット


全てのブラックダイヤモンドフリーライドブーツは、熱成形からカント調整、前傾角度調節まで、幅広いカスタマイズが可能です。また、男性モデルと女性モデルがあり、カフやスパイラー、ブーツボード前傾角度、アキレス腱のポリウムなどが最適化されています。

FMxとSMxパワーライナー

ブラックダイヤモンドライナーブーツは、ネットシェイプフィットテクノロジーにより1日中履いていても快適性、保温性、パフォーマンスを維持できます。全てのライナーはラスト(足型)に忠実に縫製され、素晴らしいフィット感を実現。また、さらなるカスタマイズのために熱成形することができます。ブラックダイヤモンドのラストはスキーへの精確なパワー伝達を実現するために、踵とアキレス部に密着し、爪先にぴったりとフィットさせています。

1. ツアー時の快適性と足首の動きやすさのためのアーティキュレイテッドゾーン
2. 体温を反射させ保温性を高める金属フォイルを足底に採用
3. 爪先の保温性を最大限高めるために新しいラストとシームテープを採用
4. 熱成型なしでも性能を発揮できる100mmVシェイブラスト
5. 前へのフレックスを一定に保つプラスチックタング
6. オプション設定のシングルレースクローガー用のガイド
- 7.2ウェイストレッチトーボックス
8. 360°周囲の剛性を確保するプラスチック製カフラップ

フィット



フィット

オプションナルレースシステム




ハイパワー

ハイスピード


フィット

スポイラーオプション





フィット

カント調整機能



フィット




マイクロアジャストバックル



フィット

前傾角度調節機能

ブーツの前傾ポジションは強弱2種類を選ぶことができます。両側のカント調整ネジを外してカフを外し、ロアシェルの金属製前傾ロックフレームの軸を外し、軸受け部のプラスチック製パーツの向きを変えることで調節できます。



フレックス

Mx ダイレクトコネクトテクノロジー

ブラックダイヤモンドのフリーライドブーツは革新的なMxダイレクトコネクトテクノロジーを採用しています。このテクノロジーにより、交換式ソールブロック装着時の横方向剛性を従来方式より70%も高めています。これはソールブロック交換のできないオールマウンテンタイプのアルペンブーツと同等、あるいはそれ以上の剛性があることを示しています。しかも簡単にアルパインソールブロックからATテックソールブロックに交換可能です。



トライアックスプロ

パワフルで高次元のコントロールが可能な
トライアックスプロフレームは
前後左右への高い剛性を持っています。

アルパインオーバーラップ構造

ブラックダイヤモンドフリーライドブーツのシェルは、アルパインオーバーラップ構造を採用。高度なダウンヒル性能に必要なナチュラルでしっかりしたフレックスと足首の可動域を実現、さらにツアー時に足首の自由度を高めてくれます。

アクセス

ブラックダイヤモンドのフリーライドブーツは可動域の広いウォークモードとしっかり固定されるスキーモードの2種類のモードがあります。交換可能な、アルパインまたはATテックソールブロックにより、山岳滑降性能と歩行性能のどちらも望むスキーヤーにとって究極のブーツと言えます。

スキー/ウォークモード




スキー



ウォークモード

交換可能なソールブロック



アルパインソールブロック(DIN ISO 9462
適合のアルペンビンディングに対応)



ATソールブロック(DIN ISO 13992適合の
ツアービンディングに対応)

シバMxとファクターMxにヒールウェッジを入れて、ブーツボードの前傾角度を変えたい場合は、ヒールブロックの前側スクリューに長いシルバーのスクリューを使用して下さい。

ヒールウェッジを入れない場合は短い黒色のスクリューを使用して下さい。

ヒールウェッジを入れる場合は長い銀色のスクリューを使用して下さい。

スキーヤーが守るべきこと

下記のことを守って安全にスキーを楽しんで下さい。

- ◆ 常にコントロールされたスキーを行い、安全に止まったり人や障害物を避けられる速度で滑って下さい。
- ◆ 前方を滑っているスキーヤーに優先権があります。前方のスキーヤーにぶつからないようにする責任があります。
- ◆ 滑走の妨げになる場所や、上から滑ってくるスキーヤーから見えない場所では立ち止まらないで下さい。
- ◆ 滑り出すときやコースに合流するときは、後方を確認し、上から来るスキーヤーに進路を譲るようにして下さい。
- ◆ 必ず流れ止めやスキーブレーキを使用して下さい。
- ◆ スキーエリアに立てられた標識や警告看板をよく確認し、閉鎖されたエリアには立ち入らないで下さい。
- ◆ リフトに乗車する前に、安全な乗降の仕方を学んでおいて下さい。

使用上の注意

- ◆ ブーツをバインディングに装着する際、ブーツソール(爪先と踵を含む)に付着した汚れ、泥、土、雪、氷を取り除いて下さい(必要ならばスキーポールを用いて取り除いて下さい)。
- ◆ 摩耗したソールではバインディングの解放機能が正常に作動しない可能性があり、怪我をする確率が高くなります。ブーツソールの状態を定期的にチェックし、不安がある場合は専門のスキーショップで見てもらって下さい。
- ◆ ブラックダイヤモンドイクイップメント社のスキーブーツは、雪上スキーだけのために作られています。橇、スノーボード、スノートレッキングなど他のスノースポーツでの使用は危険です。ブラックダイヤモンドイクイップメント社は、自社のスキーブーツが雪上スキー以外の行為に使用された場合の検証は一切行っていません。
- ◆ 正しくフィットしたブーツを履くことにより、ベストな状態でスキーができます。ブラックダイヤモンドブーツをご購入の際は、取り扱い店スタッフのアドバイスを受け、自分の足に正しくフィットするブーツを慎重に選んで下さい。大きすぎるブーツでは脚の動きをスキーに伝えることができません。また小さすぎるブーツは傷みの原因となります。
- ◆ ウィンタースポーツ用のソックスを履いて下さい。ソックスの厚みとサイズは、ソックスを履いたときに足がブーツの中でぴったりとフィットし、快適なものを選んで下さい。

メンテナンス

- ◆ ブーツとバインディングは清潔な状態を保って下さい。ブーツやバインディングに付着した汚れは不要な摩擦を生じさせ、バインディングの解放機能が正常に作動しない可能性があります、怪我をする確率が高くなります。スキー用具を輸送する際は常に傷まないように保護されている必要があります。スキーバッグや専用のバインディングカバーを使用して下さい。
- ◆ 汚れたブーツは石けんと水で洗って下さい。その他のケミカル剤は使用しないで下さい。
- ◆ ライナーを乾燥させるときはストーブ、ラジエーター式暖房、ドライヤーなどの熱源からは遠ざけて下さい。
- ◆ シーズンオフや長期間使わずに保管する際は、シェルとライナーをよく乾燥させて下さい。保管するときはバックルを緩く締め(ボアクロージャーや靴紐はゆるめた状態で)、乾燥した場所に(できればビニール袋に入れて)、熱や直射日光を避けて保管して下さい。
- ◆ ひどく傷んだりダメージを受けたりしたブーツは修理するか使用を止めて下さい。

限定付き品質保証

ブラックダイヤモンドイクイップメント社はクライミングとバックカントリースキー製品の第1購入者に限り、品質および製造上の欠陥に対して1年間の品質保証をいたします。ヘッドランプは3年間保証いたします。購入者が保証の対象となる欠陥を発見した場合、購入店または輸入代理店(住所は本頁末尾に記載)へお送り下さい。無償で修理または新品と交換いたします。無償修理または新品への交換を品質保証の責務の限度とし、保証期間の満期をもって責務も終了するものとします。

保証対象外事項

通常の使用による損耗や摩耗、製造者が認めていない製品の改造または部品の交換、誤使用、誤ったメンテナンス、事故、過失、外力による損傷、そして目的外使用は保証の対象とはなりません。

ブラックダイヤモンド日本総代理店

株式会社ロストアロー

〒350-2213 埼玉県鶴ヶ島市脚折 1386-6

Tel : 049-271-7113(ユーザーサポート) E-mail : info@lostarrow.co.jp

www.lostarrow.co.jp