

オスプレー ミュータント38 取扱説明書

この度は、ミュータント38をご購入いただきありがとうございます。ミュータント38は機能を豊富に装備したクライミングパックです。この取扱説明書をお読みになり、バックの機能を十分に活用してください。



www.ospreypacks.com



ミュータント38の機能

- 1 アイストूलループ / ゴリラグリップパッチ
- 2 リバースラップヒップベルト
- 3 ハイバロンラッキングシステム
- 4 Z-コンプレッション
- 5 リム-バブルフレームシート / サーマフォームバックパネル
- 6 リム-バブルビビーパッド(3つ折り)
- 7 フロント/バックグラブループ / 3ポイントホールシステム
- 8 フローティングリム-バブルトップポケット
- 9 スピンドリフトカラ



ゴリラグリップパッチ



アイストूलループ & ゴリラグリップパッチ

2組のアイストूलループとバンジータイオフにより、縦走用ピッケルからリーシュレスアイストूलまで、様々なシェイプのアイストूलを装着することができます。また鋭いピックにさらされる部分はゴリラグリップパッチと呼ばれる補強を施しています。

アイストूलループ



リバースラップヒップベルト



リバースラップヒップベルト

ヒップベルトを使用しない場合は、正面にまわしてしっかりと固定することができます。クライミングハーネスとの干渉を防ぎムーブを妨げにくくするための機能です。

エルゴブルヒップベルト

ヒップベルトは調整時に力の入れやすいエルゴブルタイプを採用。

エルゴブルヒップベルト



ハイロン ラッキングシステム



ハイロンラッキングシステム

左右に6個づつハイロン製のスロットを装備。好みの位置にカラビナやアイスクリッパを取り付け、クライミングギアをスマートにフックすることができます。

Z - コンプレッション

本体を均一に圧縮することができるコンプレッションベルト。上部にクイックリリースバックルを備え、スリーピングマット、ボール、スキー等を素早く着脱することができます。調節後の余分なウェビングテープはワンドポケットにたくし込むことができます。

Z - コンプレッション



サーモフォーム EVA バックパネル



サーモフォームEVAバックパネル / リムーバブルフレームシート

背面パネルには水分の吸収を最小限にとどめ、通気性に配慮した熱成形EVAフォームパッドを使用。内部にはバックの剛性を高め荷重を安定させる着脱式のフレームシートを装備しています。

ワンドポケット

ビビーパッド / フレームシート



リムーバブルビビーパッド / リムーバブルフレームシート

本体内のスリーブに装備されたフレームシートと3つ折りのビビーパッドは簡単に着脱することができます。広げると50x74cmの大きさがあるビビーパッドは、アルパインクライミングのビバークマットとしてももちろん、登山やハイキング中の腰掛けマットとしても活躍します。

フロント & バックグラブループ / 3ポイントホールシステム

バックを持ち上げたり移動する場合に使用するグラブループを正面と背面の2ヶ所に装備。ロープを使って荷揚げする場合は、正面のグラブループと両サイドのホールループの3ヶ所にカラabinをかけ、バランス良くつり下げることが可能。

3ポイントホールループ



フローティング トップポケット



フローティング / リムーバブル トップポケット

ミュータント38には着脱式のトップポケットを採用。上方向に移動することで容量を約10%増加させることができます。軽さを優先させる場合には取り外して軽量化することもできます。

トップポケット / スピンドリフトカラー

トップポケットは収納している道具や小物を素早く見つけることができるように、角の少ない丸いデザインを採用。裏側にはキーフック付きのジッパーポケットがあります。スピンドリフトカラー部分にはリテンションストラップを備え、ロープをしっかりと固定することが可能。また、スピンドリフトカラーはロープと荷物との干渉を防いでくれます。

スピンドリフトカラー リテンションストラップ



ロープ固定時



ハイドレーションシステムに対応

本体内部のウォーターバック用スリーブと、チューブの取り出し口を装備しています。

ハイドレーションシステム



ミニマム状態

ミュータント38は着脱式のフレームシート、ビビーパッド、トップポケットを取り外して軽量化することができます。

スペック

ミュータント 38

サイズ	重量	ミニマム重量	容量
S	1.27kg	0.94kg	35 $\frac{リットル}{L}$
M	1.28kg	0.95kg	38 $\frac{リットル}{L}$
L	1.29kg	0.96kg	41 $\frac{リットル}{L}$

※個体差により若干誤差が生じます

ミニマム状態



主要素材

アーマーライト 420d

アーマーガード 900d

品質保証

オスプレーバックは、その製品が使用可能である間、品質または製造上の欠陥に対して、無償の修理または交換を保証いたします。

保証についてのご質問は下記ユーザーサポートまでお問い合わせ下さい。

株式会社ロストアロー
ユーザーサポート

TEL: 049-271-7113

e-mail: info@lostarrow.co.jp

バックのお手入れ

- 使用後は速やかにバックを清掃してください。荷物を全て取り出し、バックを逆さまにしてゴミやほこりを取り除きます。
- 汚れた部分は、中性洗剤を薄めた水を布に含ませ、固くしぼってやさしく拭き取ってください。
- 濡れている場合は、日陰に吊るして乾燥させてください。
- 保管する場合は、全てのストラップを緩め、乾燥した、高温にならない場所に吊るしてください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤を使用して手洗いし、水でよくすすいだから、日陰に吊るして乾燥させてください。



www.ospreypacks.com

オスプレー日本総代理店
株式会社ロストアロー

〒350-2213 埼玉県鶴ヶ島市脚折 1386-6
TEL:(代表)049-271-7111
FAX:049-271-7112