KESTREL / KYTE SERIES

ケストレル / カイトシリーズ

♂ ケストレル68　ケストレル58　ケストレル48　ケストレル38　ケストレル32　ケストレル28

♀ カイト66　カイト46　カイト36

ケストレルとカイトシリーズはハイキングやトレッキングのための機能をフル装備し、様々なアクティビティーに対応するマルチユースパックです。

※日本国内での取り扱いモデルは、株式会社ロストアローにお問い合わせください。

OWNER'S MANUAL　オーナーズマニュアル / 取り扱い説明書

ospreypacks.com

S16 - UPDATED 04/27

概要

共通の機能

1　固定式トップポケットを採用したトップローダー※
2　ジッパーヒップベルトポケット
3　トップポケットの裏面にはジッパーメッシュポケット
4　外部に装備されたハイドレーションスリーブ
5　フロントにストレッチメッシュポケット
6　アイスツール固定用のバンジータイオフと収納式アイスツールループ
7　フロント両サイドにデイジーチェーン
8　内蔵レインカバー標準装備
9　トップポケットにウェビングテープのアタッチメントポイント
10　上下のリバーススストレートジャケットコンプレッションストラップ
11　背面長調整機能※※
12　ストウオンザゴートレッキングポールアタッチメント
13　左右のサイドストレッチメッシュポケット
＋　内蔵コンプレッションストラップ

※ケストレル32を除く
※※ケストレル28を除く

生地

メイン	210D ナイロンダブルダイヤモンドリップストップ
アクセント	420HDナイロンパッククロス
ボトム	420HDナイロンパッククロス

概要

ケストレル68

スペック	S/M	M/L
容　量	66リットル	68リットル
重　量	1.76kg	1.82kg
外　寸	縦76㎝ x 横40㎝ x 奥44㎝	

推奨パッキングウェイト　14〜23kg

固有の機能
1　リムーバブルトップポケット
2　下部スリーピングバッグコンパートメント(1〜2気室切り替えディバイダー付き)
3　着脱式スリーピングパッドストラップ
4　サイドジッパーからメインコンパートメントにアクセス
5　縦型のサイドジッパーポケット

ケストレル58

スペック	S/M	M/L
容　量	56リットル	58リットル
重　量	1.70kg	1.78kg
外　寸	縦69㎝ x 横39㎝ x 奥43㎝	

推奨パッキングウェイト　14〜23kg

固有の機能
1　リムーバブルトップポケット
2　下部スリーピングバッグコンパートメント(1〜2気室切り替えディバイダー付き)
3　着脱式スリーピングパッドストラップ
4　サイドジッパーからメインコンパートメントにアクセス
5　縦型のサイドジッパーポケット

ケストレル48

スペック	S/M	M/L
容　量	46リットル	48リットル
重　量	1.59kg	1.67kg
外　寸	縦72㎝ x 横38㎝ x 奥40㎝	

推奨パッキングウェイト　11〜18kg

固有の機能
1　下部スリーピングバッグコンパートメント(1〜2気室切り替えディバイダー付き)
2　着脱式スリーピングパッドストラップ
3　サイドジッパーからメインコンパートメントにアクセス
4　縦型のサイドジッパーポケット

概要

ケストレル38

スペック	S/M	M/L
容　量	36リットル	38リットル
重　量	1.37kg	1.42kg
外　寸	縦71cm x 横38cm x 奥40cm	

推奨パッキングウェイト　11〜18kg

固有の機能
1　下部スリーピングバッグコンパートメント(1〜2気室切り替えディバイダー付き)
2　着脱式スリーピングパッドストラップ
3　サイドジッパーからメインコンパートメントにアクセス

ケストレル32

スペック	S/M	M/L
容　量	30リットル	32リットル
重　量	1.28kg	1.32kg
外　寸	縦60cm x 横30cm x 奥32cm	

推奨パッキングウェイト　7〜14kg

固有の機能
1　大きく開くパネルアクセス

ケストレル28

スペック	S/M	M/L
容　量	26リットル	28リットル
重　量	1.18kg	1.24kg
外　寸	縦64cm x 横30cm x 奥32cm	

推奨パッキングウェイト　7〜14kg

概要

カイト66

スペック	S/M	M/L
容　量	64リットル	66リットル
重　量	1.69kg	1.77kg
外　寸	縦74cm x 横40cm x 奥41cm	

推奨パッキングウェイト　14〜23kg

固有の機能
1　リムーバブルトップポケット
2　下部スリーピングバッグコンパートメント(1〜2気室切り替えディバイダー付き)
3　着脱式スリーピングパッドストラップ
4　サイドジッパーからメインコンパートメントにアクセス
5　縦型のサイドジッパーポケット

カイト46

スペック	S/M	M/L
容　量	44リットル	46リットル
重　量	1.55kg	1.61kg
外　寸	縦70cm x 横35cm x 奥36cm	

推奨パッキングウェイト　11〜18kg

固有の機能
1　下部スリーピングバッグコンパートメント(1〜2気室切り替えディバイダー付き)
2　着脱式スリーピングパッドストラップ
3　サイドジッパーからメインコンパートメントにアクセス
4　縦型のサイドジッパーポケット

カイト36

スペック	S/M	M/L
容　量	34リットル	36リットル
重　量	1.40kg	1.45kg
外　寸	縦68cm x 横30cm x 奥31cm	

推奨パッキングウェイト　11〜18kg

固有の機能
1　下部スリーピングバッグコンパートメント(1〜2気室切り替えディバイダー付き)
2　着脱式スリーピングパッドストラップ
3　サイドジッパーからメインコンパートメントにアクセス

サスペンション

1　**ライトワイヤーサスペンション**
- 荷物を安定させ快適に背負うため、3.5mmライトワイヤーペリフェラルフレームをショルダーベルトからヒップベルトにかけて内蔵※しています。
- アティロンフレームシートが荷重を背面全体に分散します。

※28を除く

2　**エアスケープバックパネル**
- 凹凸形状のフォーム材を使用し、軽量性、快適性、通気性に優れるとともにパックを背中にぴったりとフィットさせます。

3　**スペーサーメッシュショルダーベルト、ヒップベルト**
- 肌触りがよく擦れにくい、穴あきフォーム材をメッシュ素材でカバーした構造。通気性に優れ快適な背負い心地をサポート
- ホイッスル付きのアジャスタブルスターナムストラップ

サイジング / フィッティング

ケストレル（メンズ対応背面長）

S/M	41〜51㎝
M/L	48〜58㎝

カイト（ウィメンズ対応背面長）

XS/S	33〜43㎝
S/M	41〜51㎝

ショルダーベルトのフィッティング

ショルダーベルトは肩をしっかりと覆いパックと背中の間に隙間がないようにします。パッド部分は脇の下2.5〜5㎝にセットさせ、スターナムストラップは鎖骨から5㎝下にセットします。

サイジング / フィッティング

ヒップベルト、ショルダーベルトのサイジング

A　ヒップベルト、ショルダーベルト、ロードリフターストラップをゆるめます。

B　パックに4〜9㎏程度の荷物を入れます。

C　パックを背負いヒップベルトを左右対称に、腰骨に乗せるようにまわし、ヒップベルトパッドの中心に腰骨がくるようにします。バックルを接続しストラップを引き締めます。

D　ショルダーベルトのアジャストストラップを下、後方に引きショルダーベルトを引き締めます。スターナムストラップを鎖骨の下5㎝にセットし、バックルを接続します。ロードリフターストラップを引き締め、肩にかかる荷重を分散させます。

E　ショルダーベルトの付け根のセンターが、第7頸骨の下5㎝に位置している事を確認します。第7頸骨はうつむいた状態で首の後ろの一番とび出している骨です。

F　ショルダーベルトの付け根のセンターと第7頸骨の距離をしてもらい、5㎝になるように背面長を調整してください

第7頸骨

背面長調整

A　ロードリフターストラップをゆるめます。

B　ショルダーストラップ付け根、バックパネルの中心の矢印マークを確認します。

C　バックパネルとショルダーベルトの間に手を滑り込ませ、面ファスナーを剥がしてください。

D　本体の目盛りを目安にサイズを調整します。

E　面ファスナーをしっかりと固定してください。

女性専用設計

・ショルダーベルトやヒップベルト、背面パネルに立体的に張られたメッシュが様々な体の形に合わせ、フレキシブルにフィットします。

・パックは細身で縦長のデザインを採用し、動きやすさとともに女性の身体に合わせ、重心を下げる事で荷物を安定させる事が出来ます。

・ショルダーベルトは女性の体型に合わせたカーブを描き、首や肩、胸を圧迫せずにフィットします。

・ヒップベルトは荷重を受け止めやすいように女性の体型に合わせた角度に調整されています。

機能

リムーバブルトップポケット
68L / 66L / 58L

トップポケットは着脱式かつフローティング（上下に可動）式で容量を超えたの荷物の固定や軽量化のために取り外すこともできます。

A　パック正面、トップポケット両側のリテンションバックルを外します。

B　トップポケット背面の両側に縫い込まれているのダックビルバックルスライダーを親指と人差し指で起こしスライダーからストラップを抜き取ってください。

C　取り付けは逆の手順で行ってください。

サイドコンプレッションストラップ
68L / 66L / 58L / 48L / 46L / 38L / 36L / 32L / 28L

上部両サイドにあるリリースバックル付きコンプレッション / キャリーストラップを使い荷物を圧縮し、しっかりと安定させることができるほか、荷物をサイドに固定することもできます。

内蔵コンプレッションストラップ
68L / 66L / 58L / 48L / 46L

荷物を収納した後、吹き流しの下にある赤いストラップのバックルを接続し、引き締めることで、荷物を上から固定することができます。

外部ハイドレーションスリーブ
68L / 66L / 58L / 48L / 46L / 38L / 36L / 32L / 28L

本体とショルダーベルトの間にハイドレーションスリーブを装備し、ハイドレーションを簡単に出し入れできます。スリーブにハイドレーションを収納することで、背負ったときの重量バランスを保てます。スリーブの上部にはバックル付きのループを備え、ハイドレーションが中で動くのを軽減できます。

ストウオンザゴートレッキングポールアタッチメント
68L / 66L / 58L / 48L / 46L / 38L / 36L / 32L / 28L

パックを背負ったままトレッキングポールを一時的に取り付けることのできるストウオンザゴーと呼ばれる機能を搭載しています。

A　トレッキングポールをコンパクトな状態にします。

B　パック左側下部にあるエラスチックバンドを引き伸ばしてトレッキングポールのバスケットを挿入してください。

C　ショルダーベルト左側のトレッキングポールのイラストがプリントされている部分のコードロックを解除しながらエラスチックバンドをゆるめ、トレッキングポールのグリップを挿入し、エラスチックバンドをしっかりと締めてください。

D　取り外しは装着と逆の手順で行います。

FEATURE DETAILS

アイスツールアタッチメント
68L / 66L / 58L / 48L / 46L / 38L / 36L / 32L / 28L

下部のアイスツールループと上部のバンジーコードを使い、アイスツールを固定することができます。

A　下部のアイスツールループにアイスツールのシャフトを上から通し、ひっくり返ます。

B　上部のバンジーコードを外してからアイスツールをセットし、再度バンジーをYクリップにひっかけ、バンジーコードを締めてください。

C　取り外しは逆の手順になります。

リムーバブルスリーピングパッドストラップ
68L / 66L / 58L / 48L / 46L / 38L / 36L

スリーピングパッドストラップで素早くギアを取り付けることができるほか、軽量化のために取り外すこともできます。

内蔵レインカバー
68L / 66L / 58L / 48L / 46L / 38L / 36L / 32L / 28L

A　本体下部のレインカバーロゴの付いたジッパーポケットを開きます。

B　ポケットからレインカバーを取り出しパック全体にかぶせます。

C　下部のコードロックを調整し、パックにフィットさせてください。

D　収納は装着と逆の手順で行ってください。

E　レインカバーを完全に取り外すには本体とレインカバーをつなぐボタンフックを外します。

注)レインカバーを使用した後は、収納する前に取り外して、十分乾燥させ、カビの発生を防いでください。

パックとレザヴォアのお手入れ

オスプレーパックは丈夫で耐久性にも優れていますが、正しくお手入れをする事でより長くご使用いただく事ができます。

パックのお手入れ

通常のメンテナンス

・使用後はパックをしっかりと清掃してください。

・ジッパー部分は、刺激の少ないせっけんとぬるま湯と柔らかいブラシで洗うことでスムーズな開閉を持続させます。

・濡れている場合は、日陰に吊るして乾燥させてください。

・保管する場合は、全てのストラップを緩めてください。

・土汚れ、汗、塩、さびが発生した場合はしっかりと洗ってください。

※トラベルパックをホイールの付いたまま水に浸けないでください

パックの清掃

A　荷物を全て取り出し、パックを逆さまにしてゴミやほこりを取り除きます。

B　ショルダーベルトやヘヒップベルトが取り外し可能な場合は、取り外します。

C　洗濯機は使用しないでください。バスタブや大きな洗面器で中性洗剤とぬるま湯を使用して洗います。

D　パックをやさしくすすぎ、柔らかいブラシで万遍なく洗います。

E　ジッパー部分は、柔らかいブラシを使い、刺激の少ないせっけんとぬるま湯で洗います。泥や砂利を排除することでスムーズな開閉を持続させます。

F　汚れた水を流し、冷たい真水に浸し、よくすすぎます。この行程を洗剤が落ちるまで繰り返します。

G　風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

ホイール付きトラベルパックの清掃

※トラベルパックをホイールの付いたまま水に浸けないでください

A　荷物を全て取り出し、パックを逆さまにしてゴミやほこりを取り除きます。

B　ジッパー部分は、刺激の少ないせっけんとぬるま湯と柔らかいブラシで洗います。泥や砂利を排除することでスムーズな開閉を持続させます。

C　スポンジや雑巾でシャシーを拭きます。

D　布地は柔らかいブラシかスポンジを使い、中性洗剤とぬるま湯で汚れを洗い落とします。

E　水を布に含ませ、固くしぼって洗剤を拭取ってください。

F　風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

パックの清掃

オスプレー社ではパックのお手入れにニクワックス製品の使用をお勧めしています。説明書をよく読みご使用ください。

テックウォッシュ　各種透湿防水生地、耐久撥水加工生地の撥水性を落とすことなく、汚れだけを落とす洗剤です。

テント&ギアソーラープルーフ　パックを紫外線から守り、撥水性を向上させるスプレータイプの撥水剤です。

※ニクワックス製品は正規輸入代理店よりご購入ください。

詳細なお手入れにつきましては**ospreypacks.com/PackTech/PackCare**をご覧ください。

レザヴォアのお手入れ

レザヴォアのメンテナンス

・レザヴォアはMPEフィルムを採用しカビや細菌の増殖を防ぎます。

・使用後はしっかりと濯いでください。スポーツドリンクなど、糖類の入った飲料を入れた場合は、入念にすすいでください。

・定期的にハイドレーション洗浄タブレットを使用することをおすすめします。

・レザヴォアは凍っても品質に影響は出ませんが、満タン状態のレザヴォアをお凍らせると、膨張して破損する恐れがあります。

・沸騰した熱湯を注がないでください。レザヴォアを破損する恐れがあります。また保証の対象外となります。

・Youtube内オスプレーパックのページ“Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir”で洗浄方法を動画で紹介しています。

レザヴォアの清掃(レザヴォアクリーニングキットを使用)

A　レザヴォアを空にし、ぬるま湯と刺激の少ない中性洗剤を注ぎます。漂白剤や熱湯を入れないでください。

B　キットに入っている大きなブラシでレザヴォア内部を洗います。

C　ホースとバイトバルブを取り外し、小さいブラシでホース内部を洗います。

D　バイトバルブのシリコンシースを取り外し、温かい石けん水で洗います。

E　レザヴォア本体、ホース、バイトバルブを冷たい真水で、よくすすぎます。

F　ホースとバイトバルブを風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

G　レザヴォア本体に乾燥用ハンガーを入れ、風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

レザヴォアの清掃(オスプレー製クリーニングタブレットを使用)

A　レザヴォアにぬるま湯を注ぎます。漂白剤や熱湯を入れないでください。

B　クリーニングタブレットを一錠入れ、蓋を閉めます。

C　ホースやハンドルを上向きにしタブレットが溶けるまで5分程度放置します。

D　溶解液が全体に行き渡るようレザヴォアを30秒程度濯ぎます。

E　バイトバルブをつまみの空気を抜き、ホースとバイトバルブにも溶解液が行き渡るようにします。

F　15分ほ程度置いてから溶解液をすべて排出します。

G　レザヴォアとホースを冷たい真水で、よくすすぎます。

H　風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

※日本国内ではオスプレー製クリーニングタブレットを販売しておりません。

youtube.com/ospreypacks内“Cleaning an Osprey Hydraulics Reservoir”で洗浄方法を動画で紹介しています。

オスプレーの純正アクセサリー

オスプレーはパックに機能を追加したり、パックを保護したりするための純正アクセサリーを豊富にラインナップしています。詳細はオスプレーまたはロストアローのWEBサイトでご確認ください。

www.ospreypacks.com

www.lostarrow.co.jp

パッキングとフィッティング

パックの性能を最大限に引き出し快適な背負い心地を得るためには、正しいフィッティングと重量配分を意識したパッキングが重要です。パッキングとフィッティングの詳細についてはオスプレーまたはロストアローのWEBサイトでご確認ください。

www.ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack

www.lostarrow.co.jp

お問い合わせ

オスプレー製品に関するご質問やご不明な点がございましたら下記ユーザーサポートダイヤルまでお問い合わせください。

オスプレー日本総代理店

株式会社ロストアロー

〒 350-2213　埼玉県鶴ケ島市脚折 1386-6

代　表 : 049-271-7111

ユーザーサポート : 049-271-7113

FAX: 049-271-7112

e-mail: info@lostarrow.co.jp

www.lostarrow.co.jp

CN 如欲觀看繁體中文使用者手冊，請瀏覽 www.ospreypacks.com

请访问www.ospreypacks.com获得该用户手册的中文版本

JP 日本語版オーナーズマニュアルはオスプレー社の Web サイト (http://www.ospreypacks.com) からダウンロードすることができます。

FR Veuillez visiter www.ospreypacks.com pour une version en français de ce guide d'utilisation.

DE Auf der Homepage www.ospreypacks.com finden Sie die deutsche Version dieses enutzerhandbuches.

ES Visita por favor www.ospreypacks.com para ver la versión de nuestro manual en Español.

IT Visita il sito www.ospreypacks.com per la versione in Italiano del manuale d'uso.

KR www.ospreypacks.com/PackTech/OwnersManuals 에서 사용자 설명 서를다운로드하세요

OWNER'S MANUAL　オーナーズマニュアル / 取り扱い説明書