

ZEALOT ジーロット



ジーロット15

ジーロットはマウンテンバイクやアドベンチャーレースに適したバイクパック。プロテクター類や工具、フルフェイスヘルメットをしっかりと収納、装着する事が出来ます。本体荷室へはバックパネルアクセスを採用。通気性に優れたエアスケーブバックパネル、ショルダーベルト、ヒップベルトが激しいアクティビティ中にも荷物をしっかりと安定させます。

OWNER'S MANUAL オーナーズマニュアル / 取り扱い説明書



ospreypacks.com



ジーロットの機能

- 1 サイドリリースバックル、サイドコンプレッションストラップ
- 2 ストレッチサイドメッシュポケット
- 3 上部ジッパーポケット
- 4 リッドロック ヘルメットクリップ
- 5 フルフェイスヘルメットを固定できる正面のパッド入りパネルポケット
- 6 ブリンカーライトアタッチメント
- 7 バックパネルアクセス
- 8 脱着式ツールポーチ
- 9 ハイドレーションスリーブ
- 10 メッシュストレッチポケット
- 11 ジッパーヒップベルトポケット

生地

メイン 330D ナイロンドビー
 アクセント 330D ナイロンドビー
 ボトム 420D ナイロンバッククロス

スペック	S/M	M/L
容 量	13ℓ	15ℓ
重 量(レザヴォア含まず)	0.82kg	0.85kg
外 寸	縦34cm x 横22cm x 奥24cm	
レザヴォアの重量	0.31kg	

サスペンション

1 エアスケープバックパネル

- ・軽量性、快適性、通気性に優れた凹凸形状のフォーム材を使用。
- ・重心が身体に近くバランスに優れた薄型デザイン

2 バイオストレッチショルダーベルト

- ・快適性、通気性に優れ、ストレッチ性の高い穴あきフォーム材を使用。
- ・スターナムストラップのバックルにはバイトバルブを固定できる磁石が埋め込まれています。

3 パッド入りヒップウィング / エルゴブルクロージャー

- ・ナイロンウェストベルトストラップ、スパーサーメッシュヒップウィング、ヒップベルトポケット、専用エルゴブルクロージャーで構成。荷物をしっかりと安定させる事ができます。



サイジング

サイズ(ユニセックス)

ワンサイズ





リッドロック ヘルメットクリップ

リッドロックと呼ばれるクリップで素早く確実にヘルメットを装着することができます。

- A リッドロックをバックから引きはなします。
- B リッドロックを縦にしてヘルメットの内側よりベンチレーションの穴をくぐらせ、リッドロックを水平にし、ヘルメットを引っ掛けます。
- C フロントパネル右側にあるコードを引き締めしっかりと固定します。
- D 取り外しは逆の手順です。



プリンカーライトアタッチメント

夜間など暗い場所での視認性を高めるセーフティライトを取り付けるためのパッチがあります。



トップジッパーラッシュポケット

素早くアクセスできるジッパーポケットはソフトでクリーニングの簡単なエンボス加工のライニングを採用。サングラス等、デリケートなアイテムの収納に適します。



フロントパネルポケット

フロントパネルポケットを使いマウンテンバイクのプロテクターを装着する事が出来ます。上部左右にあるクイックリリースコンプレッションストラップはフルフェイスヘルメットを、両サイドのクイックリリースコンプレッションストラップはサイドストレッチポケットと組み合わせてエルボー/ニーシンガードを固定できます。

1 フルフェイスヘルメットの装着

上部左右に付いたコンプレッションストラップを外し、ヘルメットをアイポートが上に向くように置き、ストラップをアイポートに通し、バックルを接続し直します。両方のストラップを引き締めヘルメットをバックにしっかりと固定します。ヘルメットのチンストラップを下部のプリンカーライトアタッチメントに通し固定するとより安定します。

2 エルボー/ニーシンガードの装着

両サイドに付いたコンプレッションストラップを外し、エルボー/ニーシンガードをサイドストレッチポケットにさし、バックルを接続し直し、両方のストラップを引き締めバックにしっかりと固定します。



ボトムコンパートメント / ツールポーチ

下部のジッパーポケットには脱着式ツールポーチが収納され、いざという時にも効率よく修理作業が出来ます。ポーチを取り外すには、ツールポーチに付いたループをバック本体に縫い込まれたボタンフックから外してください。

機能



バックパネルアクセス

バックパネルからジッパーで本体荷室にアクセスできます。荷物を素早く出し入れできるほか、内部にハイドレーションスリーブとストレッチポケットを備えています。

ハイドレーション



スペック

容 量	3ℓ
重 量	0.31kg
外 寸	縦40cm x 横18cm x 奥8cm

レザヴォア3L

オスプレー製のレザヴォアにはプラスチック製シートフレームが背面の形状を保つため、満タン時もバック本来の背負い心地を損ないません。バイトバルブにはスターナムストラップに固定できる磁石が埋め込まれています。

レザヴォア3L以外のラインナップにつきましてはロストアローのホームページをご参照ください。



ハイドレーション

バックパネルを開くとジッパーハイドレーションスリーブがあり、ハイドレーションパックを収納する事が出来ます。

バックとレザヴォアのお手入れ

オスプレーバックは丈夫で耐久性にも優れていますが、正しくお手入れをする事でより長くご使用いただく事ができます。

バックのお手入れ

通常のメンテナンス

- ・使用後はバックをしっかりと清掃してください。
- ・ジッパー部分は、刺激の少ないせっけんとぬるま湯と柔らかいブラシで洗うことでスムーズな開閉を持続させます。
- ・濡れている場合は、日陰に吊るして乾燥させてください。
- ・保管する場合は、全てのストラップを緩めてください。
- ・土汚れ、汗、塩、さびが発生した場合はしっかりと洗ってください。

※トラベルバックをホイールの付いたまま水に浸けないでください

バックの清掃

- 荷物を全て取り出し、バックを逆さまにしてゴミやほこりを取り除きます。
- ショルダーベルトやヘビィベルトが取り外し可能な場合は、取り外します。
- 洗濯機は使用しないでください。バスタブや大きな洗面器で中性洗剤とぬるま湯を使用して洗います。
- バックをやさしくすすぎ、柔らかいブラシで万遍なく洗います。
- ジッパー部分は、柔らかいブラシを使い、刺激の少ないせっけんとぬるま湯で洗います。泥や砂利を排除することでスムーズな開閉を持続させます。
- 汚れた水を流し、冷たい真水に浸し、よくすすぎます。この行程を洗剤が落ちるまで繰り返します。
- 風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

ホイール付きトラベルバックの清掃

※トラベルバックをホイールの付いたまま水に浸けないでください

- 荷物を全て取り出し、バックを逆さまにしてゴミやほこりを取り除きます。
- ジッパー部分は、刺激の少ないせっけんとぬるま湯と柔らかいブラシで洗います。泥や砂利を排除することでスムーズな開閉を持続させます。
- スポンジや雑巾でシャシーを拭きます。
- 布地は柔らかいブラシかスポンジを使い、中性洗剤とぬるま湯で汚れを洗い落とします。
- 水を布に含ませ、固くしぼって洗剤を拭取ってください。
- 風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

バックの清掃

オスプレー社ではバックのお手入れにニクワックス製品の使用をお勧めしています。説明書をよく読みご使用ください。

テックウォッシュ 各種透湿防水生地、耐久撥水加工生地の撥水性を落とすことなく、汚れだけを落とす洗剤です。

テント&ギアソーラーブーフ バックを紫外線から守り、撥水性を向上させるスプレータイプの撥水剤です。

※ニクワックス製品は正規輸入代理店よりご購入ください。



レザヴォアのお手入れ

レザヴォアのメンテナンス

- ・レザヴォアはMPEフィルムを採用しカビや細菌の増殖を防ぎます。
- ・使用後はしっかりと濯いでください。スポーツドリンクなど、糖類の入った飲料を入れた場合は、入念にすすいでください。
- ・定期的にハイドレーション洗浄タブレットを使用することをおすすめします。
- ・レザヴォアは凍っても品質に影響は出ませんが、満タン状態のレザヴォアをお凍らせると、膨張して破損する恐れがあります。
- ・沸騰した熱湯を注がないでください。レザヴォアを破損する恐れがあります。また保証の対象外となります。
- ・Youtube内オスプレーバックのページ "Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir" で洗浄方法を動画で紹介しています。

レザヴォアの清掃(レザヴォアクリーニングキットを使用)

- レザヴォアを空にし、ぬるま湯と刺激の少ない中性洗剤を注ぎます。漂白剤や熱湯を入れないでください。
- キットに入っている大きなブラシでレザヴォア内部を洗います。
- ホースとバイトバルブを取り外し、小さいブラシでホース内部を洗います。
- バイトバルブのシリコンシーすを取り外し、温かい石けん水で洗います。
- レザヴォア本体、ホース、バイトバルブを冷たい真水で、よくすすぎます。
- ホースとバイトバルブを風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。
- レザヴォア本体に乾燥用ハンガーを入れ、風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

レザヴォアの清掃(オスプレー製クリーニングタブレットを使用)

- レザヴォアにぬるま湯を注ぎます。漂白剤や熱湯を入れないでください。
- クリーニングタブレットを一錠入れ、蓋を閉めます。
- ホースやハンドルを上向きにシタブレットが溶けるまで5分程度放置します。
- 溶解液が全体に行き渡るようレザヴォアを30秒程度濯ぎます。
- バイトバルブをつまみの空気を抜き、ホースとバイトバルブにも溶解液が行き渡るようにします。
- 15分ほ程度置いてから溶解液をすべて排出します。
- レザヴォアとホースを冷たい真水で、よくすすぎます。
- 風通しの良い日陰に吊るして乾燥させてください。

※日本国内ではオスプレー製クリーニングタブレットを販売しておりません。

[youtube.com/ospreypacks](https://www.youtube.com/ospreypacks)内 "Cleaning an Osprey Hydraulics Reservoir" で洗浄方法を動画で紹介しています。

詳細なお手入れにつきましてはospreypacks.com/PackTech/PackCareをご覧ください。

オスプレーの純正アクセサリー

オスプレーはバックに機能を追加したり、バックを保護したりするための純正アクセサリーを豊富にラインナップしています。詳細はオスプレーまたはロストアローのWEBサイトでご確認ください。

www.ospreypacks.com

www.lostarrow.co.jp

パッキングとフィッティング

バックの性能を最大限に引き出し快適な背負い心地を得るためには、正しいフィッティングと重量配分を意識したパッキングが重要です。パッキングとフィッティングの詳細についてはオスプレーまたはロストアローのWEBサイトでご確認ください。

www.ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack

www.lostarrow.co.jp

お問い合わせ

オスプレー製品に関するご質問やご不明な点がございましたら下記ユーザーサポートダイヤルまでお問い合わせください。

オスプレー日本総代理店

株式会社ロストアロー

〒350-2213 埼玉県鶴ヶ島市脚折 1386-6

代 表 : 049-271-7111

ユーザーサポート : 049-271-7113

FAX: 049-271-7112

e-mail: info@lostarrow.co.jp

www.lostarrow.co.jp

CN 如欲觀看繁體中文使用者手冊，請瀏覽 www.ospreypacks.com

请访问www.ospreypacks.com获得该用户手册的中文版本

JP 日本語版オーナーズマニュアルはオスプレー社の

Web サイト (<http://www.ospreypacks.com>)

からダウンロードすることができます。

FR Veuillez visiter www.ospreypacks.com pour une version en français de ce guide d'utilisation.

DE Auf der Homepage www.ospreypacks.com finden Sie die deutsche Version dieses enutzerhandbuchs.

ES Visita por favor www.ospreypacks.com para ver la versión de nuestro manual en Español.

IT Visita il sito www.ospreypacks.com per la versione in Italiano del manuale d'uso.

KR www.ospreypacks.com/PackTech/OwnersManuals
에서 사용자 설명서를 다운로드하세요

OWNER'S MANUAL

オーナーズマニュアル / 取り扱い説明書



ospreypacks.com