



osprey.com

ポコ | ポコプラス

チャイルドキャリア

取扱説明書



**重要！取扱説明書をよくお読みになり、
お手元に保管して必要に応じてご参照下さい。**

ポコシリーズ



ポコプラス



ポコ

この度はオスプレイのチャイルドキャリア、ポコをご購入いただき、誠にありがとうございます。
本製品を安全に使用するために、取扱説明書に記載されている全ての情報を熟読して従って下さい。ポコのモデル名は、本体正面の下部にプリントされています。



警告 転落または窒息のおそれがあります

本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読み下さい

-  **最大荷重：22kg** (お子様、荷物、キャリアの合計)
-  **警告：**お子様が支えなしで座れない場合は本製品を使用しないで下さい
-  **警告：**体重7.25kg未満もしくは18kgを超えるお子様には使用しないで下さい。また生後6ヶ月未満のお子様には使用しないで下さい
-  **警告：**お子様を本製品に乗せたまま側を離れないで下さい！
-  **警告：**大人の頭よりもキャリアに座らせたお子様の頭の方が高くなることがあります。ドアの枠や木の枝などの障害物がお子様当たらないように注意して下さい
-  **警告：**お子様がキャリアから落ちたり、滑り落ちたりすると大怪我を負うおそれがあります。常にお子様をショルダーハーネスで固定して下さい
-  **警告：**カウンターやテーブル、その他の高いところに置かないで下さい



⚠ 警告：キャリアを使用する際は以下のことに注意して下さい

- + ポコシリーズはお子様1人を大人1人で背負うように設計されています
- + ご使用前に必ず点検を行い、バックル、スナップ、ストラップ、アジャスターが安全に調整されていることを確認して下さい
- + キャリアに損傷がないか、使用前に必ず点検して下さい。フレームが曲がったり、バックルが壊れたり、縫い目や生地が解れたり、裂けたり、破れたりした状態では決して使用しないで下さい
- + 本製品はレジャーには適していますが、スポーツ(スキー、サイクリングなど)向けではありません
- + キャリアを背負ったり下ろしたりする際には十分な注意を払って下さい
- + お子様やご自身の動きによってバランスを崩すことがあります
- + 前にかがんだり、身体を横に傾ける際には細心の注意を払って下さい
- + 背負っている大人よりも、キャリアに乗せたお子様の方が天候や気温の影響を受けやすいことを意識して下さい。状況に応じた服を着せ、ときどき耳や顔の体温を確認して下さい
- + 日焼け防止にはサンシェードを使用し、さらなる防止のために日焼け止めを塗ってあげて下さい
- + キャリアに乗っているお子様も疲れます。使用中はこまめに休憩を取って下さい
- + キャリアを下ろしたり床に置いたりする時は、お子様が足を怪我しないように注意を払って下さい
- + お子様が座席で立ち上がらないように注意して下さい

目次

各部の機能	4
サンシェード	5
ドローールパッド	5
使用方法	
ステップ1：組み立て	6
ステップ2：背負うためのフィッティング	7
ステップ3：お子様へのフィッティングと固定	8
ステップ4：安全な背負い方	9
製品概要	10
別売アクセサリー	11
お手入れ	11
お問い合わせ	11

各部の機能



1. サンシェード

専用ジッパーポケットには素早く展開/収納できるサンシェードを内蔵。お子様を日差しから守ります

2. ドロールパッド(はだれパッド)

ソフトなドロールパッドを座席前部に備えています

3. トイレ用&サイドメッシュポケット

お子様のおもちゃやおしゃぶりは、座席周りの小さなコードループにぶら下げたり、メッシュポケットに収納することができます

4. デラックスなチャイルドシート

調節可能なショルダハーネスとチャイルドシートは、安全のためフレームとパッドに包まれています。肌触りの良いソフトな生地を使用し、体格に合わせてフィット。メッシュサイドパネルは通気性が良く快適です

5. 調整可能なあぶみ

お子様が上限体重に近い場合、調整可能なパッド入りあぶみを使って足の血行不足を防ぐことができます

6. 折りたたみ式軽量アルミフレーム

軽量アルミフレームが荷重をしっかりと支え、キャリアを下ろした時に安定して自立させます。運搬/保管時にはフットバーとサイドアームを折りたたむことができます。ポコ・チャイルドキャリアケース(別売)を使用すれば、旅行/保管時にキャリアを保護することができます

7. ジッパースタッシュポケット

小物の収納に便利なジッパー付スタッシュポケット。内部にキークリップが付属

8. デュアルグリップハンドル

丈夫なハンドルを2個備え、安全に上げ下ろしできます



9. 外部ハイドレーションスリーブ

背面上部にハイドレーションを収納できるスペースがあり、大人から子供からもアクセスできます

※オスプレー・LTレザヴォア1.5リットルを推奨

10. オスプレー・エアスピードサスペンション

背面上部から腰部までをカバーする軽量のメッシュパネル。シームレスな構造は身体に馴染み、背負った時のナチュラルなフィット感、通気性、動きやすさを実現

11. 背面長調整機能

背面長には13cmの調整範囲があり、背負う方を途中でバトンタッチしても、素早く簡単にフィッティングすることができます

12. 下部ジッパーコンパートメント

オムツなどの収納に適したジッパー開閉式コンパートメント。ポコプラスのコンパートメントはさらに大きく、収納性が抜群です
ポコプラス：17リットル

ポコ：14リットル

13. ヒップベルトポケット

おやつや小物に素早くアクセスすることができます

ポコプラス：ジッパー付ヒップベルトポケット

ポコ：オープンメッシュヒップベルトポケット

14. フィットオンザフライ ヒップベルト*(ポコプラスのみ)


ベルト長を調整できるフィットオンザフライヒップベルトは、左右それぞれ13cmの調整幅があり、様々な体型にフィットします。通気性に優れ、快適な背負い心地を実現

15. 下部サイドストレッチサイドメッシュポケット*(ポコプラスのみ)


16. 大型フロントパネルコンパートメント*(ポコプラスのみ)

サンシェード


全てのボコ チャイルドキャリアは、お子様を日射しから守るサンシェードを標準装備。
専用ジッパーポケットに収納されているサンシェードは、簡単に展開することができます




1. サンシェードのラベルの付いたジッパーポケットを開いて下さい



2. サンシェード上部のコードループを掴んでポケットから引き出して下さい




3. 左右の赤いウェビングループを掴んで前方に引っ張って下さい



4. 赤いウェビングループの付いたタブを、サイドアームの赤い縁取りがされたスリーブに差し込んで下さい

収納の手順



⚠ 5. 赤いウェビングループに指を入れ、しっかりと掴んでスリーブからタブを外して下さい。この時、サンシェードが跳ねてお子様に当たらないように注意して下さい




6. サンシェードをジッパーポケットに収納し、ジッパーを閉めて下さい


ドロールパッド(よだれパッド)

ドロールパッドは取り外し可能で、必要に応じて洗えます。
中性洗剤を使ってぬるま湯で洗い、風通しの良い場所で陰干して下さい

取り外し方




1. 大人用バックパネル上部にあるウェビングループに指を差し入れて下に引き、ドロールパッドの面ファスナーを外して下さい




2. ドロールパッドをぐっと押し下げて座席側の面ファスナーを外して下さい。取り付けは取り外しと逆の手順で行なって下さい

使用方法


ステップ1. 組み立て




1.1 折りたたみ式フットバーを後ろに引いて「カチッ」とクリック音がするまで広げて下さい



1.2 収納状態ではサイドアームが内側に折りたたまれています。組み立てる時には左右のフックを外して座席を広げて下さい



1.3 サイドアームを座席の上まで回し、ヘッドレスト両側にあるカフに差し込んで下さい。この時、サイドアームがしっかりとカフに差し込まれていることを確認して下さい



! 1.4 サイドアームをカフに差し込んだら、サイドアーム側の赤いオスバックルとカフ側の赤いメスバックルを接続して下さい。これで座席が固定され、お子様を乗せて背負うことができます

※ 保管や持ち運びの際には座席を完全に下ろしてから、組み立てと逆の手順で折りたたんで下さい。
別売のボコ・チャイルドキャリアケースを使用すると、キャリアを保護することができます


ステップ2. 背負うためのフィッティング

⚠ 警告 : お子様を座席に座らせたままではフィッティングしないで下さい

ヒップベルト長の調整範囲 : 66cm~122cm

背面長の調整範囲 : 38cm~53cm


ヒップベルトの調整



2.1 ショルダーベルト、ヒップベルト、ロードリフターストラップを緩めて下さい




2.2 ポコを背負ってヒップベルトが腰骨を覆う位置でヒップベルトを締めて下さい



2.3 ヒップベルトを締めた状態でパッド両端の間隔が8~15cmあるのが適正です。ポコプラスの場合、フィットオンザフライ機能でヒップベルトのベルト長をさらに調整することができます

フィットオンザフライの調整 (ポコプラスのみ)




2.4 ヒップベルト内側のメッシュとエクステンションウィングを貼り合わせている面ファスナーを剥がして下さい。エクステンションウィングをスライドさせ、適切にフィットするように調整して下さい。目盛りを目安にして左右のウィングの長さを揃え、面ファスナーをしっかりと固定して下さい

バックパネルとハーネスの調整




2.5 ヒップベルトを調整したら、ショルダーベルトのストラップを下に向かって引き締めて下さい




2.6 背面長が適切に調整されている場合、第7頸椎(首の付け根の飛び出した骨)とショルダーヨーク上端の間隔が2.5~5cmになります


背面長の調整は以下の手順で行って下さい



2.7 ポコを下ろしてロードリフターとショルダーベルトを完全に緩めて下さい




2.8 バックパネル中央にある背面長調整カムを開いてショルダーヨークを上下にスライドさせて背面長を調整して下さい




2.9 背面長が適正になる位置で背面長調整カムを閉じて固定して下さい

ステップ3. お子様へのフィッティングと固定

座席の準備




3.1 ヘッドレストの後ろで接続されている赤いバックルを両方とも外して、チャイルドハーネスを開いて下さい




3.2 チャイルドハーネスの赤いバックルを、大人用バックパネル上端のメスバックルにセットし、お子様を座席に乗せる際にハーネスが邪魔にならないようにして下さい


座席高の調整



3.3 お子さまを座席に座らせて、子供のごとと座席前方のドロールパッド上端が同じ高さになるように調整して下さい




3.4 座席を上げたい場合は、座席後方にある赤いハンドルを掴んで引き上げて下さい。上方向の場合、座席高は自動的にロックされます




3.5 座席を下げる場合は、ヘッドレスト根本にあるレバーを起こしたまま座席を押し下げて下さい。レバーを離すと座席はロックされます


お子様を安全に着座させる




3.6 左右のレッグループにお子様の足を通して座席に座らせて下さい。子供のごととドロールパッド上端と同じ高さであることを確認して下さい



3.7 チャイルドハーネスの赤いバックルを、3.2で接続したバックパネル上端のバックルから外して下さい。子供の腕をチャイルドハーネスのアームループに通して下さい




3.8 チャイルドハーネス左右の赤いオスバックルを、ヘッドレスト後方の赤いメスバックルにセットして下さい



3.9 ハーネスがお子様の上半身にフィットするように、左右のストラップをしっかり締めて下さい。これで座席に安全に着座した状態になります

あぶみの使用と調整




3.10 上限体重(18kg)に近いお子様の場合、足の血行を妨げないようにあぶみを使用して下さい。あぶみに子供の足を入れて、膝が少し曲がるようにあぶみの高さを調整して下さい

必要に応じて座席高を調整して下さい



警告：お子様を座席に座らせたまま座席高を調整しないで下さい

ステップ4.安全な背負い方




4.1 背負う前に以下の項目をチェックして下さい

- a. 大人の背面長とヒップベルトが正しく調整されているかを確認して下さい(ステップ2を参照)
- b. 座席が適切に調整され、お子様がキャリア内ですっかり固定されていることを確認して下さい(ステップ3を参照)
- c. ショルダーベルトの片方を緩めておいて下さい。最初に肩を入れる方はきつくフィットさせておきます
- d. ヒップベルトのバックルを外して緩め、スターナムストラップのバックルを外して緩めて下さい



4.2 立ち上がってバックパネルの方を向いて下さい。座席の前後にある2つのグラブハンドルを使ってキャリアを持ち上げ、少し曲げた膝の上にフレームを乗せて下さい

4.3 子供ヘッドレスト後ろ側にあるグラブハンドルから手を離し、離れた手でヒップベルトを広げて下さい




4.4 離れた手を、締めてあるショルダーベルトに通し、もう片方の手で座席前のグラブハンドルを掴みながらキャリアを肩まで持ち上げて下さい




4.5 片方のショルダーベルトを掴んだまま身体を前かがみにしてお子様とキャリアを背中から受け止めて下さい。座席前のグラブハンドルから手を離し、その手を緩めてあるショルダーベルトに通してキャリアを両肩で背負って下さい




4.6 ヒップベルトのバックルをセットし、ストラップを引き締めて下さい



4.7 ショルダーベルトのストラップを締めして下さい



4.8 ロードリフターストラップを締めて下さい



4.9 スターナムストラップのバックルをセットし、ストラップを引き締めて下さい。これでキャリアを使用する準備ができました

追加情報

本製品を背負ったら、背中に手を回してフットバーを折りたたんで下さい。これにより取り回ししやすくなります
キャリアを下ろす時は、カチッとロック音がするまでフットバーを広げてから4.1～4.9の手順を逆行して下さい

製品概要

POCO PLUS

サイズ：ワンサイズ
容量：26リットル
重量：3.58kg
寸法：縦73cm×横40cm×奥行48cm
収納サイズ：縦76cm×横40cm×奥行29cm
最大荷重：22kg
(お子様、荷物、キャリアを合わせた重量)



POCO

サイズ：ワンサイズ
容量：20リットル
重量：3.49kg
寸法：縦71cm×横40cm×奥行45cm
収納サイズ：縦74cm×横40cm×奥行29cm
最大荷重：22kg
(お子様、荷物、キャリアを合わせた重量)



BLUESIGN® 認証

メインファブリック：210Dナイロンドビー

- + 消費者に最高レベルの安全性を提供
- + 人や環境に与える負荷を最小限に抑えて製造
- + 認証された化学製品と原材料から製造

Bluesign® 認証ラベルの付属したファブリックとアクセサリーは、Bluesign® 基準の安全と環境への厳しい要求を満たしています。これらの製品はBluesign® 認証された化学製品と原材料を使用、資源を節約し、人と環境への負荷を抑えて製造されています。詳細はwww.bluesign.comをご覧ください。

別売アクセサリ



ポコレインカバー

- + ビルトインポーチに収納
- + 4点式で簡単にセット
- + クリアビューウィンドウ
- + 反射ロゴ

取り付け方

1. セットしたサンシェードにレインカバーを被せて下さい
2. レインカバー側の2個のトグルをヒップベルト側のコードループに通して下さい
3. 2本の面ファスナーストラップをキックスタンドに固定して下さい
4. グラブハンドル付近でレインカバーをバックル締めして下さい

お手入れ

キャリアのお手入れにはNikwax®製品をお勧めします

通常のメンテナンス

- + 使用後はキャリアをきれいにして下さい
- + ジッパー部分はソフトなブラシを使い、中性石鹸とぬるま湯で洗って下さい。これによりスムーズな動きを保つことができます
- + キャリアを濡らしてしまったら、保管する前に吊るして陰干しして下さい
- + 保管する際は全てのストラップを緩めて下さい
- + 土汚れ、汗、塩、しみなどが付着したら洗って下さい

バックの洗浄

- + 荷物を全て取り出し、ブラシでゴミや埃を取り払って下さい
- + 洗濯機を使用しないで下さい。バスタブや大きなシンクで、中性洗剤とぬるま湯で洗って下さい
- + キャリアをやさしくすすぎ、柔らかなブラシで満遍なく洗って下さい
- + ジッパー部分はソフトなブラシを使い、中性石鹸とぬるま湯で洗って下さい
- + 汚れた水を流して、冷たい真水に浸してよくすすいで下さい。洗剤が完全に落ちるまでこの行程を繰り返して下さい
- + 風通しの良い日陰に吊るして乾かして下さい

お問い合わせ

製品に関するご質問や修理につきましては、弊社WEBサイトよりお問い合わせ下さい。

オスプレー日本総代理店

株式会社ロストアロー

〒112-0012

東京都文京区大塚3-4-7 茗溪ビル

tel : 03-6902-2131(代表)

e-mail : ec@lostarrow.co.jp

オスプレーバック製品保証

ご購入いただいた製品の常識的な製品寿命の期間、およびお客様が実際に使用できる期間中に生じた原材料および製造上の不具合に対して製品保証をいたします。原材料および製造上の不具合によって生じたいかなる破損に対しても修理または交換いたします。弊社にて製品の破損状況を確認した結果、その原因が通常使用において起こりうる傷や経年劣化、酷使または事故、あるいは常識的に考えられる製品寿命を超えていたことによる場合は適正な料金で修理いたします。オスプレー製品をお使いの方々に弊社のアフターサービスを知っていただくためにも、この製品保証を忠実に実行いたします。製品に問題が生じた場合は上記のカスタマーサービスにご連絡をいただき、修理手続きの問い合わせをお願いいたします。



Made in Vietnam
Fabriqué au Vietnam
Hergestellt in Vietnam
ベトナム製

2020 年 12 月 16 日 更新