

KESTREL | KYTE



♂ ケストレル68



ケストレル58



ケストレル48



ケストレル38



♀ カイト66



カイト46



カイト36

この度はオスプレー製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。機能性と耐久性に優れた革新的なパックが、あなたのアクティビティをサポートします。この取扱説明書では、製品の特長、使い方、製品保証などを解説しています。取扱説明書をよく読み、製品本来の性能をご活用ください。

OWNER'S MANUAL | ケストレル / カイト取扱説明書



osprey.com

OVERVIEW | 概要



共通の機能

- 1 エアスケープバックパネル/アジャスタブルショルダーベルト
- 2 ジッパーポケットとジッパーメッシュポケットを備えたトップリッド
- 3 アイスツールアタッチメント
- 4 外部レザヴォアスリーブ
- 5 上部ストレートジャケットコンプレッションストラップ
- 6 下部サイドコンプレッションストラップ
- 7 デイバイダー付き下部スリーピングバグコンパートメント
- 8 着脱可能なスリーピングパッドストラップ
- 9 ストウオンザゴー トレッキングポールアタッチメント
- 10 フロントパネルショーブイットポケット
- 11 サイドストレッチメッシュポケット
- 12 ヒップベルトジッパーポケット
- 13 フロントパネルディジーチェーン
- + 着脱可能な一体型レインカバー

生地

メイン	210Dx630D ナイロンドビー
アクセント	420HD ナイロンオックスフォード
ボトム	500D ナイロンパッククロス

ケストレル68

MEN'S

サイズ	S/M	M/L
容量	66ℓ	68ℓ
重量	1.73kg	1.78kg
外寸	縦73cm×横37cm×奥37cm	

推奨パッキングウェイト 14~20kg

特長的な機能

- 1 高さ調節機能付きトップリッド
- 2 フロントパネルから荷室に直接アクセスできるU字ジッパーアクセス



カイト66

WOMEN'S

サイズ	W XS/S	W S/M
容量	64ℓ	66ℓ
重量	1.70kg	1.76kg
外寸	縦68cm×横36cm×奥37cm	

推奨パッキングウェイト 14~20kg



OVERVIEW | 概要

ケストレル58

MEN'S

サイズ	S/M	M/L
容量	56ℓ	58ℓ
重量	1.70kg	1.76kg
外寸	縦73cm×横36cm×奥35cm	

推奨パッキングウェイト 14~20kg

特長的な機能

- 1 高さ調節機能付きトップリッド
- 2 フロントパネルから荷室に直接アクセスできるU字の大きなジッパーアクセス



ケストレル48

MEN'S

サイズ	S/M	M/L
容量	46ℓ	48ℓ
重量	1.56kg	1.63kg
外寸	縦75cm×横34cm×奥32cm	

推奨パッキングウェイト 9~16kg

特長的な機能

- 1 フロントパネル右側に、荷室に直接アクセスできるサイドジッパーアクセス
- 2 フロントパネル左側にパーティカルジッパーポケット



カイト46

WOMEN'S

サイズ	W XS/S	W S/M
容量	44ℓ	46ℓ
重量	1.47kg	1.54kg
外寸	縦70cm×横33cm×奥30cm	

推奨パッキングウェイト 9~16kg



ケストレル38

MEN'S

サイズ	S/M	M/L
容量	36ℓ	38ℓ
重量	1.46kg	1.54kg
外寸	縦75cm×横31cm×奥29cm	

推奨パッキングウェイト 9~16kg



カイト36

WOMEN'S

サイズ	W XS/S	W S/M
容量	34ℓ	36ℓ
重量	1.38kg	1.47kg
外寸	縦70cm×横34cm×奥32cm	

推奨パッキングウェイト 9~16kg



CARRY | 背面システム

1 ライトワイヤーサスペンション

- + 3.5mmライトワイヤーペリフェラルフレームがショルダーベルトからヒップベルトに荷重を効果的に伝達
- + アチロンフレームシートが背面全体で受け止めた荷重をペリフェラルフレームに分散

2 エアスケープバックパネル

- + メッシュ素材でカバーされた波状バックパネルが通気性を高め荷重を身体近くにキープ


3 スペーサーメッシュ ショルダーベルト & ヒップベルト

- + エッジレスメッシュパッドが通気性を高め重い荷物にも対応
- + ホイッスル付きアジャスタブルスターナムストラップ



SIZING/FIT | サイジング/フィッティング

背面長の計測方法



メンズ対応背面長

S/M 40.5~51cm
M/L 48~58.5cm

ウィメンズ対応背面長

XS/S 33~43cm
S/M 40.5~51cm

女性専用設計

- + メンズモデルより短い背面長。
- + 女性の首や肩、胸を圧迫せずにフィットするショルダーベルト
- + 女性の腰部を包み込むように設計され、荷重をしっかり受け止めサポートするヒップベルト

背面長調整

メンズ 68L / 58L / 48L / 38L

ウィメンズ 66L / 46L / 36L

- 1 ロードリフターストラップをゆるめます。
- 2 背面パッドの上端には矢印が刺繍されています。
- 3 本体とショルダーハーネスの間に手を入れ、ショルダーハーネスを固定している面ファスナーをはがします。
- 4 ショルダーハーネス側の目盛りを目安に、ショルダーベルトを上下させて背面長を調整します。
- 5 背面パネルを押さえて面ファスナーを固定します。





1 パックの位置決め

- ・ ヒップベルト、ショルダーベルト、ロードリフターストラップをゆるめます。
- ・ パックに4~9kg程度の荷物を入れます。
- ・ パックを背負いヒップベルトを左右対称に、腰骨に乗せるようにまわし、ヒップベルトパッドの中心に腰骨がくるようにします。



2 ヒップベルトとバックル

- ・ バックルを接続しストラップを均等に引き締めます。
- ・ ヒップベルトパッドが腰骨を覆い、バックルとヒップベルトパッドの間隔が約2.5cm~6cmであることを確認します。



3 ショルダーベルト

ショルダーベルトのアジャストストラップを下後方に引き締めます。

4 ロードリフターストラップ

ロードリフターストラップを前方向に引き締め、バックを身体に近づけて荷重を安定させます。



5 ショルダーベルトの調整

- ・ ショルダーベルトが背中、肩、脇に隙間無く接している事を確認します。
- ・ ショルダーベルトパッドの末端が脇の下2.5~5cmに位置し、ウェビングストラップに2.5~5cm余分があることを確認して下さい。



6 背面長

- ・ ショルダーベルトの付け根のセンターが、第7頸骨の下2.5~5cmに位置していることを確認します。第7頸骨は、うつむいた状態で首の後ろの一番とび出している骨です。
- ・ 背面長が短かったり、長すぎる場合は背面長を調節して下さい。(背面長調整の項目を参照)



7 スターナムストラップ

- ・ スターナムストラップは鎖骨の下5cmにセットし、引き締めます。

FEATURES | 各機能について



外部ハイドレーションスリーブ

メンズ 68L / 58L / 48L / 38L ウィメンズ 66L / 46L / 36L

本体とショルダーベルトの間にハイドレーションを収納することができ、スムーズに出し入れできます。

- ・スリーブにハイドレーションを収納することで、背負ったときの重量バランスを保てます。
- ・スリーブ上部にはバックル付きループを備え、ハイドレーションの動きを軽減することができます。
- ・左右のショルダーベルトにあるエラスチックバンドでハイドレーションホースを固定できます。
- ・標準的な3Lまでのハイドレーションに対応。



内蔵レインカバー

メンズ 68L / 58L / 48L / 38L ウィメンズ 66L / 46L / 36L

- ・本体下部のレインカバータブの付いたジッパーポケットを開きます。
- ・ポケットからレインカバーを取り出しバック全体に被せます。
- ・下部のコードロックを調整し、バックにフィットさせます。
- ・レインカバーを完全に取り外したい場合は、本体とレインカバーをつなぐボタンフックを外します。

注) レインカバーを使用した後は、収納する前に取り外して、十分乾燥させ、カビの発生を防いで下さい。



ストウオンザゴー トレッキングポールアタッチメント

メンズ 68L / 58L / 48L / 38L ウィメンズ 66L / 46L / 36L

バックを背負ったままトレッキングポールを一時的に取り付けできます。

- ・トレッキングポールを最短長に縮めます(任意)。
- ・バック左側下部にあるエラスチックバンドを引き伸ばしてトレッキングポールのバスケットを挿入します。
- ・ショルダーベルト左側のトレッキングポールのイラストがプリントされている箇所のエラスチックバンドをゆるめ、トレッキングポールのグリップを挿入し、エラスチックバンドをしっかり締めます。
- ・取り外しは装着と逆の手順で行います。



アイスツールアタッチメント

メンズ 68L / 58L / 48L / 38L ウィメンズ 66L / 46L / 36L

- 1 アイスツールのループにアイスツールのシャフトを上から通し、ひっくり返します。
- 2 上部サイドコンプレッションストラップのバックルを外し、デジーチェーンから引き抜きます。
- 3 アイスツールのシャフトをフロントパネルポケットの付け根に沿わせます。
- 4 上部サイドコンプレッションストラップのバックルをデジーチェーンに通してバックルを接続、ストラップを引き締めてシャフトを固定します。
- 5 取り外しは逆の手順で行います。

FEATURES | 各機能について



サイドコンプレッションストラップ

メンズ 68L / 58L / 48L / 38L ウィメンズ 66L / 46L / 36L

コンプレッションストラップは、荷物が少ない時に荷重を安定させたり、荷物を外付けするのに使います。

サイドコンプレッションストラップ

- 上部サイドコンプレッションストラップのバックルをデジーチェーン最上部のループに通し、バックのフレーム付近にある対のバックルに接続します。必要に応じてストラップを引き締めます。



ジッパーヒップベルト ポケット

メンズ 68L / 58L / 48L / 38L
ウィメンズ 66L / 46L / 36L



フロントパネルポケット

メンズ 68L / 58L / 48L / 38L
ウィメンズ 66L / 46L / 36L



フロントパネル デジーチェーン

メンズ 68L / 58L / 48L / 38L
ウィメンズ 66L / 46L / 36L



スリーピングバッグ コンパートメント

メンズ 68L / 58L / 48L / 38L
ウィメンズ 66L / 46L / 36L
下部のジッパーポケットはスリーピングバッグの収納スペースで、ディバイダーで1気室から2気室に変更できます。



サイドストレッチポケット

メンズ 68L / 58L / 48L / 38L
ウィメンズ 66L / 46L / 36L



スリーピングパッド ストラップ

メンズ 68L / 58L / 48L / 38L
ウィメンズ 66L / 46L / 36L
着脱可能なスリーピングパッドストラップで素早く安全にギアを外付けできます。



トップリッド

(ジッパーポケットとメッシュポケットを装備)
メンズ 68L / 58L / 48L / 38L
ウィメンズ 66L / 46L / 36L

FEATURES | 各機能について



メインコンパートメント フロントパネルジップアクセス

Uジップアクセス

メンズ 68L / 58L

ウィメンズ 66L

下部のクイックリリースコンプレッションストラップを外します。デュアルジッパーのUジップが大きく開き、メインコンパートメントの荷物をスムーズに出し入れできます。



スリーピングバッグコンパートメント

バック正面下部のジッパーコンパートメントは、スリーピングバッグを収納するスペースです。バック内部からアクセスしたい時は、ディバイダー(仕切り)のストラップをトリグライトから取り外します。2気室にしたい時はストラップをトリグライトに通します。

WARRANTY | 製品保証

オスプレー社はご購入いただいた製品の常識的な製品寿命の期間、およびお客様が実際に使用できる期間中に生じた原材料および製造上の不具合に対して製品保証をいたします。原材料および製造上の不具合によって生じたいかなる破損に対しても、製品を謹んで修理または交換いたします。当社で製品の破損状況を確認した結果、その原因が通常使用において起こりうる傷や経年劣化、酷使または事故、あるいは常識的に考えられる製品寿命を超えていたことによる場合は適正な料金で修理いたします。オスプレー製品をお使いの方々に当社のアフターサービスを知っていただくためにも、この製品保証を忠実に実行いたします。製品に問題が生じた場合は下記のカスタマーサービスにご連絡をいただき、修理手続きのお問い合わせをお願いいたします。

オスプレー日本総代理店
株式会社ロストアロー

〒112-0012

東京都文京区大塚3-4-7 茗溪ビル

03-6902-2131(代表)

ec@lostarrow.co.jp

※製品に関するご質問や修理につきましては、弊社WEBサイトよりお問い合わせください。