

MUTANT



ミュータント 52



ミュータント 38



ミュータント 22

この度はオスプレー製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。機能性と耐久性に優れた革新的なパックが、あなたのアクティビティーをサポートします。この取扱説明書では、製品の特長、使い方、製品保証などを解説しています。取扱説明書をよく読み、製品本来の性能をご活用ください。

OWNER'S MANUAL | ミュータント取扱説明書



osprey.com

OVERVIEW | 概要



共通の機能

- 1 スノーシェッドファブリック製バックパネル
- 2 バンジータイオフ付きデュアルツールロック
- 3 ギアを外付けできるフロントパネルデ이지チェーン
- 4 ホールループ×3
- 5 内部ハイドレーションポケット
- 6 グローブを着けた手でも操作しやすいバックル
- + ロープアタッチメント/内部コンプレッションストラップ

生地

メイン	210D ハイテナシティナイロン
アクセント	210D ナイロンハニカム
ボトム	420D ナイロンパックスロス

OVERVIEW | 概要

ミュータント 52

サイズ	S/M	L/XL
容量	50ℓ	52ℓ
重量	1.47kg	1.55kg
外寸	縦74cm×横34cm×奥32cm	

推奨パッキングウェイト 9~23kg
アドオン レザヴォア3L、レインカバー L



特長的な機能

- + 着脱可能なトップリッド/一体式フラップジャケット
- + トップもしくはフロントに装着できるヘルメットキャリー
- + ポケット付き一体型フラップジャケット
- + 補強されたAフレームスキーキャリー
- + クイックリリース サイドコンプレッションストラップ
- + 下部サイドコンプレッションストラップ
- + ヒップベルトギアループ/アイスクリッパーアタッチメント
- + リバースラップヒップベルト

背面長

S/M	38~46cm
L/XL	46~53cm

ミュータント 38

サイズ	S/M	M/L
容量	36ℓ	38ℓ
重量	1.21kg	1.28kg
外寸	縦74cm×横34×奥32cm	

推奨パッキングウェイト 5~18kg
アドオン レザヴォア3L、レインカバー M



特長的な機能

- + 着脱可能なトップリッド/一体式フラップジャケット
- + トップもしくはフロントに装着できるヘルメットキャリー
- + ポケット付き一体型フラップジャケット
- + 補強されたAフレームスキーキャリー
- + クイックリリース サイドコンプレッションストラップ
- + 下部サイドコンプレッションストラップ
- + ヒップベルトギアループ/アイスクリッパーアタッチメント
- + リバースラップヒップベルト

背面長

S/M	38~46cm
L/XL	46~53cm

ミュータント 22

サイズ	ワンサイズ
容量	22ℓ
重量	0.57kg
外寸	縦48cm×横25×奥22cm

推奨パッキングウェイト 5~11kg
アドオン レザヴォア 3L、レインカバー S



特長的な機能

- + インサイドアウト ロープアタッチメント
- + 内部コンプレッションストラップ
- + 取り外しできるウェビングヒップベルト
- + ジッパー開口部の内側に収納ポケット
- + コンプレッションやアタッチメントを追加できるサイドループ

背面長

41~51cm

CARRY | 背面システム

ミュータント 52/38

1. サスペンション

アルミステー2本がサポートする着脱可能なHDPEフレームシート
アチロンシートとEVAフォームを貼り合わせた着脱可能なパネル

2. バックパネル

スノーシェッドファブリック製バックパネル

3. ショルダーベルト

カーブカットされたEVAフォームをストレッチ生地でカバー

4. ヒップベルト

EVAフォームをストレッチ生地で包んだ着脱可能*なヒップベルト
ギアループとアイスクリッパーアタッチメントが付属

*ミュータント52のみ



ミュータント 22

1. サスペンション

EVAフォームにアチロンシートを貼り合わせた着脱可能なパネル
HDPE製トップステー

2. バックパネル

スノーシェッドファブリック製バックパネル

3. ショルダーハーネス

カーブカットされたEVAフォームをストレッチ生地で包んだショルダーベルト

4. ヒップベルト

着脱可能なヒップベルト



FEATURES | 各機能について



着脱/交換可能なヒップベルト

52L
ヒップベルトを交換することで体型に合った完璧なフィットが得られます。クライミング時にヒップベルトを取り外せばムーブを妨げません。



ヒップベルトの外し方

- バック本体のトリグライドバックルからヒップベルトのウェビングを外します。
- ヒップベルトとバックの隙間に手を入れて面ファスナーを剥がし、ヒップベルトを外します。
- ヒップベルトの取り付けは逆の手順で行います。



折り返しできるヒップベルト

38L



着脱可能なウェビングヒップベルト

22L
クライミング時はハーネスやギアにアクセスしやすいようにウェビングヒップベルトは取り外しできます。バック本体の左右のトリグライドからウェビングを取り外し、バック内に収納して下さい。クライミング時は背中側でバックル締めすることもできます。



着脱可能なフレームシート/ステー

52L/38L
好みに応じてフレームシートとアルミステーは取り外せます。戻すときはアルミステーを曲げないように注意して下さい。

フレームシート/ステーの外し方

- バック内側の面ファスナーを剥がします。
- フレームシートを取り出します。
- フレームシート上部の面ファスナーを外し、コードループを引いてステーを引き抜きます。
- アルミステーを元に戻す際は曲げないように注意して下さい。



着脱可能なアチリオンシート

22L

FEATURES | 各機能について



着脱可能なトップリッドとフラップジャケットカバー

52L/38L

荷物が少ない時や軽くしたい時はトップリッドを取り外せます。

- A フロントのリテンションストラップを外します。
- B ロードリフター横のバックルを外します。
- C ウェブループから雄バックルを引き抜きます。
- D 上記の逆の手順でトップリッドを取り付けて下さい。

トップリッド無しでバックを使う場合は、フラップジャケットとフロントコンプレッションストラップをバックル締めします。



Aフレームスキーキャリアー

52L/38L

補強された下部スキーキャリアーと上部のコンプレッションストラップを使ってAフレームスタイルのスキーキャリアーが可能です。

- A スキーのトップを上にしてテールを下部のスキーキャリアーに通します。
- B 上部コンプレッションストラップのバックルを接続します。
- C しっかりとストラップを締めてスキーを固定します。
- D 上記の逆の手順でスキーを取り外します。

FEATURES | 各機能について



ワンド/スノーバーポケット

52L

側面下部のポケットにトレッキングボールやスノーバーを収納、取り外しできます。

- A サイドコンプレッションストラップを緩めます。
- B パック本体とコンプレッションストラップの間にトレッキングボールやスノーバーを差し込み、先端がポケットに収まるようにします。
- C サイドコンプレッションストラップを締めます。
- D トレッキングボールやスノーバーを取り外す際は、コンプレッションストラップを緩めます。



ヒップベルトギアループ/アイスクリッパーアタッチメント

52L/38L

ヒップベルトには、ギアをラッキングするギアループと、アイスクリッパーやカラビナをセットするスロットを備えています。



グローブを着けた手でも操作しやすいバックル

52L/38L/22L



内部ハイドレーションスリーブ

52L/38L/22L

レザヴォアをスリーブ内に収納することで、バランスの良い重量配分になります。バックルループにクリップすることで、レザヴォアをまっすぐに保てます。

FEATURES | 各機能について



フロントヘルメットキャリー

52L / 38L

- A トップリッドのジッパーポケットを開いてヘルメットネットを取り出し、バック本体から完全に取り外します。
- B 2つのクリップを、バック前面のデジーチェーンに取り付けます。
- C ネットでヘルメットを覆い、残りの2つのクリップを適切な位置のデジーチェーンにセットしてヘルメットを固定します。

トップヘルメットキャリー

52L / 38L

- A トップリッドのジッパーポケットを開けてヘルメットネットを取り出します。
- B ネットでヘルメットを覆い、2つのクリップを適切な位置のデジーチェーンにセットしヘルメットを固定します。

FEATURES | 各機能について



ロープアタッチメント/コンプレッションストラップ

52L/38L

トップリッド使用時/フラップジャケット使用時を問わず、メインコンプレッションストラップで荷物を圧縮したりロープを固定したりできます。サイドコンプレッションストラップを使用すればさらにしっかりと固定できます。

22L

メインコンプレッションストラップで荷物を圧縮したり、ロープを固定したりできます。サイドループにウェビングやコードを取り付けければ、さらにしっかりと固定できます。

FEATURES | 各機能について



デイズチェーンループ

52L/38L/22L

必要に応じてデイズチェーンループにウェビングやエラスチックコードを通すことで、クランポンなどのギアをパックに外付けできます。



トップリッドストレージポケット

22L

トップリッド内側に小物の収納に便利なキークリップ付きジッパーメッシュポケットを備えています。

デュアルツールロック

52L/38L/22L

ツールロックとバンジータイオフの連携によりアイストゥルをしっかりと固定でき、簡単に取り外せます。

- A ツールロッククリップをアイストゥルのヘッドホールに通し、ピック先端を補強パッチに差し込みます。
- B 上部のY字クリップからバンジータイオフを外し、アイストゥルのシャフトを通してからバンジータイオフを戻して固定します。
- C アイストゥルの取り外しは上記の逆の手順で行います。



3点吊り荷揚げシステム

52L/38L/22L

前方2箇所、後方1箇所の補強ホールループを使用して簡単、安全に荷揚げすることができます。



WARRANTY | 製品保証

オスプレー社はご購入いただいた製品の常識的な製品寿命の期間、およびお客様が実際に使用できる期間中に生じた原材料および製造上の不具合に対して製品保証をいたします。原材料および製造上の不具合によって生じたいかなる破損に対しても、製品を謹んで修理または交換いたします。当社で製品の破損状況を確認した結果、その原因が通常使用において起こりうる傷や経年劣化、酷使または事故、あるいは常識的に考えられる製品寿命を超えていたことによる場合は適正な料金で修理いたします。オスプレー製品をお使いの方々に当社のアフターサービスを知っていただくためにも、この製品保証を忠実に実行いたします。製品に問題が生じた場合は下記のカスタマーサービスにご連絡をいただき、修理手続きのお問い合わせをお願いいたします。

オスプレー日本総代理店
株式会社ロストアロー

〒112-0012

東京都文京区大塚3-4-7 茗溪ビル

03-6902-2131(代表)

ec@lostarrow.co.jp

※製品に関するご質問や修理につきましては、弊社WEBサイトよりお問い合わせください。