



osprey.com

オスプレー
ポコ / ポコプレミアム
チャイルドキャリア 取扱説明書

ポコ / ポコプレミアム チャイルドキャリア



ポコプレミアム



ポコ

この度はオスプレー・ポコ / ポコプレミアム チャイルドキャリアをご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品を安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。



重要！

本製品を組み立て / 使用する前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に保管して必要に応じてご覧ください。

※本製品は EN 13209-1:2022/ASTM F2549-22 に従って製品試験されています。

警告

転落のおそれ

お子様が座席の開口部から滑落したり製品から転落して、頭部に重傷を負うおそれがあります。

- ・本製品を組み立て / 使用する前に、この取扱説明書を隅々までお読みください。
- ・取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。
- ・体重 7.3kg 未満もしくは 18kg 以上のお子様には使用しないでください。
- ・生後 6 カ月未満のお子様には使用しないでください。
- ・最大 22kg(お子様、荷物、パックの合計) を越える荷物を載せないでください。
- ・支えなしでお子様がまっすぐに座れない場合は、本製品を使用しないでください。
- ・本製品にお子さんを乗せたまま放置しないでください。
- ・座席に座ったお子様の頭部が大人の頭部よりも高い位置にくる場合があります。ドア枠や木の枝にお子様の頭部をぶつけないように注意してください。
- ・日向に長時間放置したりなど極端な高温や低温により露出した金属が熱く (冷たく) なり、お子様が火傷を負うおそれがあります。本製品を使用する際は、お子様の近くに金属パーツがないことを確認してください。
- ・お子様を座席に着座させたらハーネスでしっかりと固定してください。
- ・本製品を作業用カウンターやテーブルの上など、高い場所に置かないでください。

※本製品を組み立て / 使用する前にこの取扱説明書をよくお読みください。



警告

- ・本製品は大人1人がお子様1人を背負うように設計されています。
- ・使用前に必ず点検を行い、フレームの湾曲、バックルの破損、縫い目や生地破損などが見つかったら決して使用しないでください。
- ・使用前に全てのバックル、スナップボタン、ストラップ、アジャスターがしっかりと固定されていることを点検してください。
- ・本製品の上げ下ろしには十分に注意してください。
- ・前屈みや横向きになる時は十分に注意してください。決して腰を曲げずに膝を曲げてください。
- ・お子様またはご自身の動きによってバランスを崩すことがあります。
- ・運動、眠気、体調不良などによりバランス感覚や運動機能が低下している時は、決して使用しないでください。
- ・製品にものを外付けするとバランスが変化し、危険で不安定な状態になることがあります。
- ・本製品を床に下ろす時はお子様の足に怪我を負わせないように気を配ってください。
- ・お子様を座席の上で立たせないでください。
- ・背負っている方よりも座席に座るお子様の方が天候や気温の影響を受けやすいことに留意してください。お子様には適切な服を着せ、時々耳や顔の体温をチェックしてください。
- ・日差し対策としてサンシェードを使い、お子様に日焼け止めを塗ってください。
- ・お子様の足に十分に血がめぐっているか、定期的にチェックしてください。
- ・長時間使用する時は疲労に注意し、必要に応じてこまめに休憩をとってください。
- ・本製品はウォーキング専用です。クライミング、スキー、サイクリングなどのアクティビティには使用できません。
- ・本製品を火気の近くで使用しないでください。
- ・別売アクセサリや交換パーツについては輸入販売元にお問合せください。

目次

警告	3	サンシェード / ドロールパッド	8	別売アクセサリ	21
概要	5	取り外し可能な座席ライナー	10	お手入れ	22
機能	6	1. チャイルドキャリアの組み立て	12	製品保証	23
使い方	8	2. 大人へのフィッティング	14		
		3. お子様へのフィッティング	16		
		4. 安全な背負い方	18		

概要

ポコプレミアム

容 量：36 リットル

重 量：3.79kg(サンシェード含む)

寸 法：縦 75 × 横 39 × 奥行 45cm

収納サイズ：縦 78 × 横 39 × 奥行 27cm

最大荷重：22kg(お子様、荷物、製品重量の合計)

ポコ

容 量：24 リットル

重 量：3.49kg(サンシェード含む)

寸 法：縦 75 × 横 39 × 奥行 45cm

収納サイズ：縦 78 × 横 39 × 奥行 27cm

最大荷重：22kg(お子様、荷物、製品重量の合計)



bluesign® 認証ラベルが添付された生地とパーツは bluesign® の定める厳格な安全環境基準に適合しています。これらの製品は bluesign® 認証の化学製品と原材料を使用し、人や環境への負荷を最小限に抑える省資源を意識した方法で製造されています。

詳しい情報は www.bluesign.com でご覧ください。

bluesign® プロダクト

本 体：リサイクルナイロン 100%

PFAS フリー DWR 撥水加工

ボトム：リサイクル・ナイロン 100%

PFAS フリー DWR 撥水加工

ライナー：リサイクル・ナイロン 100%

PFAS フリー DWR 撥水加工

bluesign® プロダクトは製品自体が bluesign® 基準を満たしています。

- ・素材：bluesign® 認証製品を 90%以上使用
- ・付属品：bluesign® 認証製品を 20%以上使用
- ・残りの生地、素材、部品もすべて認証サプライヤーからの製品を使用

機能



1 サンシェード

強い日差しからお子様を保護するビルトインサンシェード。専用ジッパーポケットから素早く展開 / 収納できます。

2 ドロールパッド

ソフトで肌触りの良いドロール（よだれ）パッドを座席前方に装備。

3 トイレープ / サイドメッシュポケット *

おもちゃやおしゃぶりを収納できる座席側面のメッシュポケット。小さなコードループが付属。

* ポコプレミアムのみ

4 デラックスチャイルドシート

ダブルヘイローハーネスとチャイルドシートを全周フレームで保護するパッド付き座席部。肌触りのよい表面生地、お子様の体格にフィットするデザイン、通気性の高いサイドメッシュパネルなど、お子様が快適に過ごせる設計です。

5 調節可能なアブミ

取扱説明書に記載されている上限体重のお子様の場合、調節可能なパッド付きアブミがお子様の足をサポートし、血行不良を防ぎます。

6 軽量折りたたみフレーム（フットバー）

軽量なステンレス製フレームが荷重をしっかりと支え、製品を下ろした時にしっかりと自立させます。運搬 / 保管時はフレームを折りたためます（運搬 / 保管時に追加のプロテクションを提供するポコキャリーケースを別売）。

7 ジップースタッシュポケット

小物の整理に便利なキークリップ付ジッパーポケット。

8 デュアルグラブハンドル

丈夫なグラブハンドルを座席の前後に装備。チャイルドキャリアを安全に上げ下げできます。



9 外部ハイドレーションスリーブ

バックパネル上部の開口部にはハイドレーションを収納でき、子供と大人の両方がハイドレーションを利用できます。レザヴォア 1.5L(別売)がジャストフィットでおすすです。

10 エアスピードサスペンション

通気性に優れた軽量メッシュパネルが背面上部から腰部までをカバー。シームレスに身体にフィットし、背負った時の動きを妨げません。

11 背面長調整

最大 15cm まで背面長を調整可能。フィールドでも様々な体格の方に素早く簡単にフィットさせることができます。

12 下部ジッパーコンパートメント

下部のジッパーコンパートメントは、オムツの収納などに重宝します。

ポコプレミアム：23 リットル

ポコ：23 リットル

13 ヒップベルトポケット

おやつや小物を素早く取り出せるヒップベルトポケット。

ポコプレミアム：ジッパーポケット

ポコ：オープンメッシュポケット

14 フィットオンザフライ ヒップベルト

快適で通気性に優れ、荷重をしっかりと受け止める調整式ヒップベルト。左右で最大 13cm 延長でき、幅広い体型にフィットします。

15 下部ストレッチメッシュポケット


* ポコプレミアムのみ

16 大型フロントパネルコンパートメント


* ポコプレミアムのみ

サンシェード

サンシェードは専用ジッパーポケットから素早く展開でき、お子様を日射しから守ります。



A.1 ジッパーの末端に[SUNSHADE]タブの付いたポケットを開いてください。




A.2 サンシェードのコードループを掴んでポケットから引き出してください。十分に引き出したら、面ファスナーでサンシェードを固定してください。



A.3 サンシェード両側のウェビングループをしっかりと掴み、前方に引き寄せてください。

ドロールパッド *ポコのみ


ドロール（よだれ）パッドは取り外して洗濯できます。温水と中性洗剤を使って洗濯し、直射日光の当たらない風通しの良い場所で自然乾燥させてください。




B.1 ドロールパッドはバックパネル上部の空洞に面ファスナーで固定されています。空洞内の赤いウェビングループを下に引いて面ファスナーを剥がしてください。




B.2 座席内でドロールパッドをしっかりと押し下げ、ドロールパッドを固定している面ファスナーを剥がしてください。



A.4 サンシェード側のウェビンググループに本体側のトグル（留め具）を通し、サンシェードを固定してください。



A.5 サンシェードを収納する時は、サンシェードが跳ね上がってお子様に当たらないように押さえながら、トグルをウェビンググループから外してください。





A.6 サンシェードをジッパーポケットに収納し、ジッパーを閉じてください。

取り外し可能な座席ライナー * ポコプレミアムのみ


座席ライナーは取り外して洗濯することができます。温水と中性洗剤を使って洗濯し、直射日光の当たらない風通しの良い場所で自然乾燥させてください。

以下の手順で取り外してください：



C.1 コックピットライナーはバックパネル上部の空洞に面ファスナーで固定されています。空洞内の赤いウェビングループにを下に引いて面ファスナーを剥がしてください。



C.2 ヘッドレストの裏で接続されているダブルヘイローハーネスのバックルを外してください。



C.3 座席下の面ファスナーを剥がしてください。


C.4 ダブルヘイローハーネスを開口部から引き抜き、ライナーを持ち上げて取外してください。取り付けは逆の手順で行ってください。

1. チャイルドキャリアの組み立て




1.1 カチッと鳴るまでフットバーを引いて展開し、キャリアを自立させてください。

1.2 出荷時は座席が折り畳まれた状態です。座席両側のトグル（留め具）を外して座席を広げてください。



1.3 座席側面のサイドアームを引き上げ、ヘッドレスト側面のカフ（赤いメスバックルが付属）に差し込んでください。サイドアームがカフに完全に収まっていることを確認してください。




1.4 サイドアーム側の赤いオスバックルとカフ側の赤いメスバックルを接続してください。これで座席にお子様を乗せられる状態になりました。

運搬 / 保管の際には 1.1 ~ 1.4 の逆の手順で折りたたみ、ポコキャリーケース（別売）に収納してください。

2. 大人へのフィッティング

ヒップベルトのフィッティング

ヒップベルトの調整範囲：ポコ=66cm～127cm、ポコプレミアム=69cm～127cm





2.1 ショルダーハーネスストラップ、ヒップベルト、ロードリフターストラップを緩めてください。

2.2 ヒップベルトが腰骨を覆うように本製品を背負ってください。ヒップベルトのバックルを接続し、しっかりと締めてください。

背面長の調整

背面長の調整範囲：38cm～53cm（ポコ / ポコプレミアム）





2.5 ヒップベルトを調整したら、次にショルダーハーネスのストラップを締めてください。

2.6 ショルダーハーネスを正しくフィッティングした場合、ショルダーハーネスの付け根が第7椎骨（首の付け根の飛び出している骨）より2.5～5センチ下に位置します。




警告：フィッティング中はお子様をキャリアに乗せないでください。

*** フィットオンザフライヒップベルトの調整
(ポコプレミアムのみ)**



2.3 ヒップベルトを締めた状態で左右のヒップベルトの間隔が約 8 ～ 15 センチになるようにしてください。ポコプレミアムのフィットオンザフライヒップベルトはヒップベルトを延長でき、より幅広い範囲で調整できます (2.4 参照)。

2.4* ヒップベルト本体と延長ウイングを貼り合わせている面ファスナーを剥がしてください。延長ウイングをスライドさせ、目盛を目安にして、左右が均等な長さになるように調整してください。最後に面ファスナーを貼り合わせて固定してください。



2.7 キャリアを降ろしてロードリフターとショルダーハーネスストラップを完全に緩めてください。


2.8 バックパネル中央にあるカムを開いてロック解除し、ショルダーハーネスを上下にスライドさせて背面長を調整してください。

2.9 バックパネルを適正な位置に調整したら、カムを押し下げてロックしてください。これで背面長の調整は完了です。

3. お子様へのフィッティング

座席高の調整

警告：座席高の調整中はお子様をキャリアに乗せないでください。



3.1 ヘッドレストの裏で接続されている赤いバックルを左右とも外し、ダブルヘイローハーネスを開いてください。


3.2 お子様のおごと座席前方のドローパッド上端が水平になるのが適切な座席高です。お子様を一旦座席に座らせ、調整が必要かを確認してください。

お子様を安全に座らせる

3.5 お子様を座席に座らせ、ダブルヘイローハーネスのレッグループにお子様の両足を通してください。お子様のおごと座席前方のドローパッド上端が水平になり、適正にフィットしていることを確認してください。

3.6 ダブルヘイローハーネスのアームループにお子様の腕を通してください。





- 3.3** 座席の位置を上げるには、座席の背もたれにある赤いハンドルをつかみ、希望の高さまで引き上げてください。座席は引き上げた位置で自動的にロックされます。





- 3.4** 座席の位置を下げるには、ヘッドレストの裏にある赤いカムバックルを引き上げながら座席を押し下げてください。

- 3.7** アームループの赤いオスバックルとヘッドレスト裏の赤いメスバックルを接続してください。

- 3.8** 左右のバックルストラップを締め、ハーネスをお子様の上体にフィットさせてください。これで座席にお子様安全に固定されました。


- 3.9** 取扱説明書に記載されている上限体重のお子様にはアブミを使用してください。血行が悪くならないように、膝が少し曲がるくらいの高さに調整してください。




4. 安全な背負い方

4.1 お子様を乗せて背負う前に、以下の項目をチェックしてください。


- a 背面長とヒップベルトが正しく調整されていることを確認してください ([2. 大人へのフィッティング] を参照)。
- b お子様が生着座にしっかりと着座していることを確認してください ([3. お子様へのフィッティング] を参照)。
- c 先に肩を入れる方のショルダーハーネスストラップを締め、もう片方は緩めてください。
- d ヒップベルトと胸部スターナムストラップのバックルを外して緩めてください。




4.4 ストラップを締めてフィットさせた方のショルダーハーネスに空いた手を通し、残った手で座席前方のグラブハンドルを掴みながらチャイルドキャリアを肩まで持ち上げてください。




4.5 ショルダーハーネスを持ったまま前屈みになり、お子様とキャリアを背中安定させてください。座席前方のハンドルから手を放し、空いた手をショルダーハーネスに通してキャリアを両肩で背負ってください。




- 4.2** チャイルドキャリア背面を正面にして立ち上がり、座席前後のグリップハンドルを持ってチャイルドキャリアを持ち上げ、膝を少し曲げてフレームを乗せてください。




- 4.3** 座席後方のハンドルから手を離し、空いた手でヒップベルトウィングを広げてください。




- 4.6** ヒップベルトのバックルを接続し、ベルトを締めてください。




- 4.7** ショルダーハーネスストラップを締めてください。





4.8 ロードリフターストラップを締めてください。



4.9 スターナムストラップのバックルを接続して締めてください。これでチャイルドキャリアを使う準備は完了しました。

追加の推奨事項

チャイルドキャリアを安全に背負ったら、折りたたみフレーム（フットバー）に手を伸ばして、カチッと鳴るまで倒してください。キャリアを下ろす時は、下ろす前にカチッと鳴るまでフットバーを開いてください。

キャリアを安全に下ろすには、下ろす前にカチッと鳴るまでフットバーを開いてから 4.1 ～ 4.9 の手順を逆に行ってください。

別売アクセサリー



ポコレインカバー

防水素材製のレインカバーはサンシェードをセットした上からぴったりとフィットし、お子様と荷物を風雨から守ります。お子様が周囲を見れるようにクリアウインドーを備えています。



ポコキャリアケース

チャイルドキャリアを運搬時に保護するケース。

- ・取り外し可能なショルダーストラップ
- ・ID カードウインドウ
- ・ロックブルジッパー

お手入れ

オスプレー社は本製品のお手入れに Nikwax® 製品を推奨しています。詳細なお手入れ方法は以下の弊社ウェブサイトをご覧ください。

<https://www.lostarrow.co.jp/osprey/support/tech/maintenance.html>

通常のお手入れ

- ・使用後は必ず本製品をきれいにしてください。
- ・ジッパーは故障を防ぐためにこまめに掃除してください。
柔らかいブラシを使い、中性洗剤とぬるま湯で洗ってください。
- ・本製品が濡れている場合は、吊るして陰干しし、完全に乾いてから保管してください。
- ・使用しない時は全てのストラップをゆるめておいてください。
- ・生地やウェビング、メッシュに汚れ、汗、塩分、しみなどが付着したら洗ってください。

本製品の洗浄

- ・荷物を全て取り出し、ブラシでゴミや埃を取り払ってください。
- ・洗濯機を使用しないでください。バスタブや大きなシンクで中性洗剤とぬるま湯を使って洗ってください。
- ・やさしくすぎ、柔らかいブラシで隅々までブラッシングしてください。
- ・ジッパーも満遍なくブラッシングし、内側の凹凸や全てのバックルをすすいでください。
- ・汚れた水を捨て、冷たい水道水ですすいでください。洗剤が落ちるまで完全にすすいでください。
- ・直射日光の当たらない風通しの良い場所に吊るして乾かしてください。

製品保証

オスプレー社はご購入いただいた製品の常識的な製品寿命の期間、およびお客様が実際に使用できる期間中に生じた原材料および製造上の不具合に対して製品保証をいたします。原材料および製造上の不具合によって生じたいかなる破損に対しても、製品を謹んで修理または交換いたします。当社で製品の破損状況を確認した結果、その原因が通常使用において起こりうる傷や経年劣化、酷使または事故、あるいは常識的に考えられる製品寿命を超えていたことによる場合は適正な料金を修理いたします。オスプレー製品をお使いの方々に当社のアフターサービスを知っていただくためにも、この製品保証を忠実に実行いたします。製品に問題が生じた場合は下記のカスタマーサービスにご連絡の上、修理のお手続きをお願いいたします。

輸入販売元

株式会社ロストアロー

〒112-0012 東京都文京区大塚 3-4-7 茗溪ビル

TEL : 03-6902-2131(代表)

e-mail : ec@lostarrow.co.jp

※製品に関するご質問や修理につきましては、弊社 WEB サイトよりお問い合わせください。
www.lostarrow.co.jp



osprey.com

2024 年 12 月作成